

Maßnahmenliste SE - Schwarze Elster

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|----------------|----------------------|----------|--|--|---------------------------|--|---|---|-----------|
| SE_00001_00003 | T310 | Hopfgartenbach | Gemeinde Großthiemig | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in Großthiemig im Bereich Mühlenweg | Unter Objektschutz im Bereich des Mühlenwegs in Großthiemig wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Eigentümer (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00001_00007 | T121 | Hopfgartenbach | Gemeinde Großthiemig | X | Neubau einer Abflussdrosselung im Hopfgartenbach oberhalb der Ortschaft Großthiemig in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen | Neubau einer Abflussdrosselung im Hopfgartenbach oberhalb der Ortschaft Großthiemig in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen | | Verbesserung der Abflussverhältnisse im Hopfgartenbach im Bereich der Ortschaft Großthiemig | Hochwassergefährdung der Ortslage Großthiemig | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00001_00008 | T111 | Hopfgartenbach | Gemeinde Großthiemig | X | Neubau eines Deiches linksseitig des Hopfgartenbaches im Bereich des Freibades in Großthiemig | Neubau eines Deiches linksseitig des Hopfgartenbaches im Bereich des Freibades in Großthiemig | | Schutz der Bebauung in Großthiemig | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen | Eigentümer (Planung) | sehr hoch |
| SE_00001_00009 | T111 | Hopfgartenbach | Gemeinde Großthiemig | X | Neubau eines Deiches linksseitig des Hopfgartenbaches im Bereich der Straße Am Bad in Großthiemig | Neubau eines Deiches linksseitig des Hopfgartenbaches im Bereich der Straße Am Bad in Großthiemig zum Schutz der Bebauung | | Schutz der Bebauung in Großthiemig | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00003_00001 | T111 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Kreisstraße K6204 | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Kreisstraße K6204, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Elsterwerda-Krauschütz | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | hoch |
| SE_00003_00002 | T111 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Kreisstraße K6204 | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Kreisstraße K6204, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Elsterwerda-Kotschka | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | mittel |
| SE_00003_00003 | T111 | Floßkanal | Stadt Elsterwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig des Floßkanals zwischen der Kreisstraße K6204 und der Bahnstrecke | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig des Floßkanals zwischen der Kreisstraße K6204 und der Bahnstrecke, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Elsterwerda-Kotschka | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00003_00005 | T111 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Bahnstrecke | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Bahnstrecke, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Elsterwerda-Krauschütz | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00003_00006 | T111 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Bahnstrecke | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Pulsnitz zwischen der Bundesstraße B169 und der Bahnstrecke, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Elsterwerda-Kotschka | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00003_00007 | T111 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Pulsnitz bei Elsterwerda-Kotschka | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Pulsnitz bei Elsterwerda-Kotschka, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Elsterwerda-Kotschka | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00003_00008 | T131 | Floßkanal | Stadt Elsterwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Deiches rechtsseitig des Floßkanals zum Schutz und zur Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Fläche im Bereich des Sport- und Freizeitentrums Holzhof bei Elsterwerda-Kotschka | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Deiches rechtsseitig des Floßkanals zum Schutz und zur Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Fläche im Bereich des Sport- und Freizeitentrums Holzhof bei Elsterwerda-Kotschka | | Schutz der Bebauung von Elsterwerda-Kotschka | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | mittel |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|----------------------|--|----------|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| SE_00004_00005 | R140 | Pulsnitz | Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Röderland, Stadt Elsterwerda, Stadt Ortrand | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 und Erhaltung und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00005_00004, SE_00005_00008, SE_00005_00010, SE_00005_00011, SE_00005_00012, SE_00004_00008, SE_00004_00009, SE_00005_00001, SE_00005_00002, SE_00005_00003, SE_00004_00010, SE_00004_00011 | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00004_00008 | A260 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | Neubau einer Deichschlitzung zur Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden | Öffnen bzw. Aufgraben des Deiches bis auf das Umgebungsniveau zur gezielten Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden, Sicherung der Deichöffnung mit Wasserbausteinen, Beseitigung von Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00004_00009 | A270 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | Neubau eines Gerinnes zur Entwässerung des Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden | Neubau eines Gerinnes südlich von Elsterwerda-Krauschütz zur Entwässerung des Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden, abschnittsweise Sicherung der Gerinnesohle und der Uferbereiche mit Wasserbausteinen, Beseitigung von Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00004_00010 | T111 | Pulsnitz | Gemeinde Röderland, Stadt Elsterwerda | X | Deichneubau zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden | Deichneubau nordöstlich von Präsen zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden und zum Hochwasserschutz der Bundesstraße B101 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00004_00011 | T131 | Pulsnitz | Stadt Elsterwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im linksseitigen Deich der Pulsnitz bei Elsterwerda-Krauschütz | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Deiches linksseitig der Pulsnitz südlich von Elsterwerda-Krauschütz zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Pulsnitz zwischen Ortrand und Gröden | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00005_00001 | T111 | Pulsnitz | Gemeinde Großkmehlen | X | Errichtung eines Deiches zum Schutz der Autobahn A13 im Bereich nordwestlich von Ortrand | Errichtung eines Deiches zum Schutz der Autobahn A13 im Bereich nordwestlich von Ortrand | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00005_00002 | T111 | Pulsnitz | Gemeinde Großkmehlen | X | Errichtung eines Deiches zum Schutz der Autobahn A13 und der Ausfahrt 18 im Bereich nordwestlich von Ortrand | Errichtung eines Deiches zum Schutz der Autobahn A13 und der Autobahnausfahrt Nr. 18 im Bereich nordwestlich von Ortrand | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00005_00003 | T310 | Scheibeneichelgraben | Gemeinde Großkmehlen | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in Lindenau im Bereich Schwinzweg | Unter Objektschutz im Bereich des Schwinzwegs in Lindenau wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Eigentümer (Realisierung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00005_00004 | T310 | Pulsnitz | Gemeinde Großkmehlen | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in Lindenau-Frauwalde im Bereich der Straßenkreuzung Frauwalde und Graben 5 | Unter Objektschutz im Bereich der Straßenkreuzung Frauwalde und Graben 5 in Lindenau-Frauwalde wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Eigentümer (Realisierung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00005_00008 | T310 | Pulsnitz | Gemeinde Großkmehlen | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in Lindenau im Bereich des Sportplatzes und des Freilichttheaters | Unter Objektschutz im Bereich des Sportplatzes und des Freilichttheaters in Lindenau wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 1,0 m. | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Eigentümer (Realisierung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------------|----------|---|---|--|---|--|---|---------------------|
| SE_00005_00010 | A140 | Pulsnitz | Gemeinde Großkmehlen | X | Neubau einer Schwelle in der Pulsnitz zum Scheibeneichelgraben südlich von Lindenau | Neubau einer Schwelle in der Pulsnitz zum Scheibeneichelgraben südlich von Lindenau zur Reduktion der Hochwasserabflüsse im Scheibeneichelgraben und im Lindenauer Mühlgraben zum Schutz der Ortschaft Lindenau vor Hochwasser | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00005_00011 | A270 | Pulsnitz | Gemeinde Großkmehlen | X | Neubau eines Überleitungsabschnittes zwischen der Pulsnitz und dem Quergraben südlich von Lindenau | Neubau eines Überleitungsabschnittes zwischen der Pulsnitz und dem Quergraben südlich von Lindenau zur Ableitung von Hochwasserabflüssen aus der Pulsnitz in den Quergraben, Ausbildung einer Mulde zwischen den Gewässern (Überlaufbereich), der mit Wasserbausteinen gesichert wird | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00005_00012 | A140 | Pulsnitz | Gemeinde Großkmehlen | X | Sanierung des Siels in den Lindenauer Mühlgraben südlich von Lindenau | Sanierung des Siels in den Lindenauer Mühlgraben südlich von Lindenau zur Reduktion der Hochwasserabflüsse im Lindenauer Mühlgraben zum Schutz der Ortschaft Lindenau vor Hochwasser | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ortrand und Gröden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ortrand und Gröden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00006_00002 | T111 | Pulsnitz | Stadt Ortrand | X | Errichtung eines Deiches rechtsseitig der Pulsnitz im Bereich Ortrand zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches rechtsseitig der Pulsnitz im Bereich Ortrand zum Schutz der Bebauung in Ortrand | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kroppen und Ortrand | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kroppen und Ortrand | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00006_00003 | T111 | Pulsnitz | Stadt Ortrand | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Pulsnitz im Bereich der Ortschaft Ortrand zwischen der Neuen Pulsnitz und der Bahnstrecke | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Deiches linksseitig der Pulsnitz zwischen der Neuen Pulsnitz und der Bahnstrecke, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kroppen und Ortrand | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kroppen und Ortrand | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00006_00006 | T111 | Pulsnitz | Stadt Ortrand | X | Errichtung eines Deiches im Bereich der Walkteichstraße in Ortrand | Errichtung eines Deiches im Bereich der Walkteichstraße in Ortrand zum Schutz der Bebauung | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kroppen und Ortrand | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kroppen und Ortrand | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00006_00007 | R140 | Pulsnitz | Gemeinde Kroppen, Stadt Ortrand | X | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig der Pulsnitz zwischen Kroppen und Ortrand für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig der Pulsnitz zwischen Kroppen und Ortrand zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00006_00010, SE_00006_00002, SE_00006_00003, SE_00006_00006, SE_00006_00008, SE_00006_00009, SE_00006_00004, SE_00006_00005 | Natürlicher Rückhalt zwischen Kroppen und Ortrand | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kroppen und Ortrand | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00006_00009 | A113 | Pulsnitz | Stadt Ortrand | X | Erweiterung des Abflussprofils der Pulsnitz bei Ortrand unter der A13 durch den Neubau eines zusätzlichen Gewässerdurchlasses | Erweiterung des Abflussprofils der Pulsnitz bei Ortrand unter der Autobahn A13 durch den Neubau eines zusätzlichen Gewässerdurchlasses in Form eines Rohrprofils, Erhöhung des Abflussvermögens der Pulsnitz und Reduktion des Rückstaus vor der Unterquerung der Autobahn A13 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kroppen und Ortrand | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kroppen und Ortrand | Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00006_00010 | T121 | Pulsnitz | Stadt Ortrand | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) für den Nebenarm der neuen Pulsnitz bei Ortrand | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Nebenarmes der neuen Pulsnitz zur Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Fläche im Bereich von Ortrand | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kroppen und Ortrand | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kroppen und Ortrand | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00007_00006 | T212 | Pulsnitz | Gemeinde Kroppen | X | Umbau des Wehres in der Pulsnitz in Kroppen zur Verbesserung der Ableitung der Hochwasserabflüsse in der Pulsnitz | Umbau des Wehres in der Pulsnitz in Kroppen zur Verbesserung der Hochwassersicherheit in Kroppen und zur besseren Verteilung der Hochwasserabflüsse. | | Verbesserung der Abflussverhältnisse in der Pulsnitz in Kroppen | Ungünstige Abflussaufteilung durch die vorhandene Wehranlage | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00007_00007 | R140 | Pulsnitz | Gemeinde Kroppen | X | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig der Pulsnitz oberhalb von Kroppen für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig der Pulsnitz oberhalb von Kroppen zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00007_00008 | Natürlicher Rückhalt oberhalb von Kroppen | Fehlende Retentionsflächen oberhalb von Kroppen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00007_00008 | T310 | Pulsnitz | Gemeinde Kroppen | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in der Ortslage Kroppen | Unter Objektschutz in Kroppen wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dammalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 1,0 m. | | Natürlicher Rückhalt oberhalb von Kroppen | Fehlende Retentionsflächen oberhalb von Kroppen | Eigentümer (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00008_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Senftenberg | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster bei dem Alten Wasserwerk Buchwalde bei Senftenberg | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei dem Alten Wasserwerk Buchwalde bei Senftenberg. Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Senftenberg-Buchwalde | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzeinrichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00008_00005 | K1140 | Schwarze Elster | | X | Überprüfung des Hochwasserschutzes an der Schwarzen Elster östlich von Grosskoschen (Sollbruchstelle) in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen | Überprüfung des Hochwasserschutzes an der Schwarzen Elster östlich von Grosskoschen (Sollbruchstelle) in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen, Abschlag der Schwarzen Elster bei Hochwasserereignissen in den Geierswalder See prüfen | | Schutz der Bebauung von Grosskoschen | Mangelnder Informationsaustausch mit dem Freistaat Sachsen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------|---|----------|--|--|--|---|---|--|---------------------|
| SE_00009_00001 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Senftenberg | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Buchwalde | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Buchwalde, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Senftenberg-Buchwalde | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00009_00002 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Senftenberg | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Senftenberg | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00009_00003 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Senftenberg | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Buchwalde | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Buchwalde, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Senftenberg-Buchwalde | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00009_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Senftenberg | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Brieske | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Brieske, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Senftenberg-Brieske | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00009_00005 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Senftenberg | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Niemtsch | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Senftenberg-Niemtsch, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Senftenberg-Niemtsch | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00010_00001 | T111 | Wolschinka | Gemeinde Schwarzbach, Stadt Senftenberg | X | Errichtung eines Deiches entlang der Kreisstraße K6604 bei Biehlen | Errichtung eines Deiches entlang der Kreisstraße K6604 bei Biehlen zum Schutz der Straße | | Natürlicher Rückhalt zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00010_00004 | A270 | Schwarze Elster | Stadt Schwarzheide | X | Neubau eines Grabens zwischen der Wolschinka und der Schwarzen Elster südöstlich von Schwarzheide | Neubau eines Gerinnes zur Ableitung der Hochwasserabflüsse des Wolschinka in die Schwarze Elster südöstlich von Schwarzheide zum Schutz der Bebauung vor Hochwasser | | Natürlicher Rückhalt zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00010_00005 | T121 | Wolschinka | Stadt Senftenberg | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Wolschinka nördlich von Biehlen | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Wolschinka nördlich von Biehlen zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Naundorf und Brieske Dorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00010_00006 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Schwarzbach | X | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster nordwestlich von Biehlen | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster nordwestlich von Biehlen für die Ableitung von Hochwasser in den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Naundorf und Brieske Dorf ab einer Flutungshäufigkeit > HQ5, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00010_00007 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Schwarzbach, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Naundorf und Brieske Dorf für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Naundorf und Brieske Dorf zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00010_00001, SE_00010_00004, SE_00010_00010, SE_00011_00002, SE_00010_00005, SE_00010_00006 | Natürlicher Rückhalt zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00010_00008 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Schwarzbach, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Ruhland und Biehlen für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Ruhland und Biehlen zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00010_00009, SE_00010_00011, SE_00010_00012, SE_00011_00005 | Natürlicher Rückhalt zwischen Ruhland und Biehlen | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ruhland und Biehlen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00010_00009 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches nördlich von Ruhland zum Schutz der Bebauung von Ruhland | Errichtung eines Deiches nördlich von Ruhland zum Schutz der Bebauung von Ruhland und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Ruhland und Biehlen, Errichtung eines Deiches durch das Land Brandenburg. | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ruhland und Biehlen | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ruhland und Biehlen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00010_00010 | A270 | Pößnitz | Stadt Schwarzheide | X | Neubau eines Überleitungsgrabens vom Kabelbaggerteich zur Pößnitz nordöstlich von Schwarzheide | Neubau eines Überleitungsgrabens vom Kabelbaggerteich zur Pößnitz nordöstlich von Schwarzheide, Ableitung von Hochwasserabflüssen aus dem Kabelbaggerteich in die Pößnitz zum Schutz der Bebauung von Schwarzheide-Ost und zur Entlastung des Ableiters Kabelbaggerteich | | Natürlicher Rückhalt zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Eigentümer (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00010_00011 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Schwarzbach | X | Neubau einer Überströmstrecke im linksseitigen Deich der Schwarzen Elster südwestlich von Biehlen | Neubau einer Überströmstrecke im linksseitigen Deich der Schwarzen Elster südwestlich von Biehlen zur Ableitung von Hochwasser in den Retentionsraum zwischen Ruhland und Biehlen ab einer Flutungshäufigkeit > HQ20, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ruhland und Biehlen | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ruhland und Biehlen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-------------------------|--|----------|---|--|--|---|---|--|---------------------|
| SE_00010_00012 | K1160 | Schwarze Elster | Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide | X | Prüfung und Sicherung des vorhandenen Leitungsbestandes innerhalb des Retentionsraumes zwischen Ruhland und Biehlen | Prüfung und Sicherung des vorhandenen Leitungsbestandes innerhalb des Retentionsraumes zwischen Ruhland und Biehlen. Unter Sicherung des vorhandenen Leistungsbestandes im Bereich des Retentionsraumes wird in diesem Fall der Einbau von Sicherungssystemen oder der Bau einer Verwallung im Bereich der hochwassergefährdeten Masten der Hochspannungsfreileitungen verstanden. | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ruhland und Biehlen | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ruhland und Biehlen | Eigentümer (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00011_00001 | T111 | Pößnitz | Stadt Schwarzheide | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Pößnitz bei Schwarzheide-Naundorf | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Pößnitz bei Schwarzheide-Naundorf, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Schwarzheide-Naundorf | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00011_00002 | T111 | Pößnitz | Stadt Schwarzheide | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Pößnitz bei Schwarzheide-Ost | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Pößnitz bei Schwarzheide-Ost, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Naundorf und Brieske Dorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00011_00003 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Schwarzheide | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Schwarzheide-Mitte zwischen der Autobahn A13 und der Pößnitz | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Schwarzheide-Mitte zwischen der Autobahn A13 und der Pößnitz, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Schwarzheide | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00011_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Ruhland | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Ruhland zwischen der Autobahn A13 und der Bahnstrecke | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Ruhland zwischen der Autobahn A13 und der Bahnstrecke, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Ruhland | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00011_00005 | T121 | Biehler Binnengraben | Stadt Ruhland | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Biehler Binnengraben beim Bahndamm bei Ruhland | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Biehler Binnengraben beim Bahndamm bei Ruhland zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Ruhland und Biehlen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Ruhland und Biehlen | Fehlende Retentionsflächen zwischen Ruhland und Biehlen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00011_00006 | T111 | Biehler Binnengraben | Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches linksseitig des Biehler Binnengrabens westlich des Bahndamms zum Schutz der Bebauung in Ruhland | Errichtung eines Deiches entlang des Biehler Binnengrabens westlich des Bahndamms zum Schutz der Bebauung in Ruhland | | Schutz der Bebauung bei Ruhland | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00012_00001 | R140 | Ruhlander Schwarzwasser | Stadt Lauchhammer, Stadt Ruhland | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke und der A13 für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00012_00005, SE_00012_00014, SE_00012_00016 | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00012_00002 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Lauchhammer, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke, B169 und der A13 für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00012_00019, SE_00012_00020, SE_00012_00004, SE_00012_00010, SE_00012_00011, SE_00012_00015 | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00012_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide | X | Hochwasserangepasste Sanierung der B169 zwischen Lauchhammer Süd und Schwarzheide | Hochwasserangepasste Sanierung der B169 zwischen Lauchhammer Süd und Schwarzheide zur Begrenzung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00005 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Lauchhammer, Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches entlang des Bahndammes zwischen Ruhland und Lauchhammer | Errichtung eines Deiches entlang des Bahndammes zwischen Lauchhammer Süd und Ruhland zur Sicherung des Bahndammes vor Hochwasser bei Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer nach Ruhland und der Autobahn A13 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00007 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Lauchhammer | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Lauchhammer zwischen dem Wasserwerk Lauchhammer und der Bahnlinie | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Lauchhammer zwischen dem Wasserwerk Lauchhammer und der Bahnlinie, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Lauchhammer | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------|--|---|---------------------------|---|---|--|---------------------|
| SE_00012_00010 | T121 | Plessa-Dolsth.-Binnengraben | Stadt Lauchhammer | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Dolsth.-Binnengraben bei der B169 südlich von Lauchhammer-Süd | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Dolsth.-Binnengraben bei der Bundesstraße B169 südlich von Lauchhammer-Süd zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00011 | T121 | Plessa-Dolsth.-Binnengraben | Stadt Schwarzheide | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Dolsth.-Binnengraben unterhalb der A13 nördlich von Ruhland | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Dolsth.-Binnengraben unterhalb der Autobahn A13 nördlich von Ruhland zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00014 | T121 | Ruhlander Schwarzwasser | Stadt Ruhland | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Ruhlander Schwarzwassers westlich der A13 nördlich von Ruhland | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Ruhlander Schwarzwassers westlich der Autobahn A13 nördlich von Ruhland zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00015 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Schwarzheide | X | Erstellung eines Deichdurchstichs zur Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer und Schwarzheide | Erstellung eines Deichdurchstichs südlich von Schwarzheide zur Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer und Schwarzheide ab der Flutungshäufigkeit > HQ 20 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00016 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Ruhland | X | Erstellung eines Deichdurchstichs zur Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke und der A13 | Erstellung eines Deichdurchstichs zur Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 ab der Flutungshäufigkeit > HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland und der Autobahn A13 | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00019 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Schwarzheide | X | Errichtung eines (Ring-)Deiches um die Kläranlage südlich von Schwarzheide zum Schutz vor Hochwasser | Errichtung eines (Ring-) Deiches um die Kläranlage rechtsseitig der Schwarzen Elster zum Schutz der Kläranlage vor Hochwasser unabhängig von der Flutung des Retentionsraumes zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Stadt Schwarzheide (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00012_00020 | R2190 | Schwarze Elster | Stadt Schwarzheide | X | Aufhöhung der Zufahrt zur Kläranlage südlich von Schwarzheide | Aufhöhung der Zufahrt zur Kläranlage südlich von Schwarzheide um die Kläranlage bei Hochwasserereignissen erreichen zu können | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und der Autobahn A13 | Stadt Schwarzheide (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00004 | T111 | Plessa-Dolsth.-Binnengraben | Stadt Lauchhammer | X | Hochwasserangepasste Sanierung der B169 zwischen der Bahnstrecke, der B169 und dem Ort Plessa | Hochwasserangepasste Sanierung der B169 zwischen der Bahnstrecke, der B169 und dem Ort Plessa zur Begrenzung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00005 | T118 | Hammergraben | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines Gerinnes zwischen Hammergraben und Schwarze Elster | Neubau eines Gerinnes zur Ableitung der Hochwasserabflüsse des Hammergrabens in die Schwarze Elster bei Plessa | | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00006 | A230 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Aktivierung des alten Mühlengrabens der Elstermühle bei Plessa | Sanierung und Öffnung des alten Mühlengrabens der Elstermühle in Plessa zur Ableitung der Hochwasserabflüsse aus dem neu gebauten Hammergraben | | Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Ungünstige Abflussverteilung | Eigentümer (Planung) | hoch |
| SE_00013_00014 | T121 | Hammergraben Lauchhammer | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Hammergrabens südlich von Plessa | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Hammergrabens südlich von Plessa und der Ortsumfahrung B169 zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00015 | T131 | Hammergraben Lauchhammer | Gemeinde Plessa | X | Neubau des Schöpfwerkes Hammergraben südlich von Plessa | Neubau des Schöpfwerkes Hammergraben südlich von Plessa im Bereich der Ortsumfahrung Plessa | | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00017 | T223 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Neubau einer Stützschwelle in der Gewässersohle der Schwarzen Elster bei Plessa | Neubau einer sohlgleichen Stützschwelle in der Gewässersohle der Schwarzen Elster bei Plessa im neu geplanten Anschlussbereich des Hammergrabens Lauchhammer an die Schwarze Elster. Die Schützschwelle wird zur Stabilisierung der Gewässersohle der Schwarzen Elster vor der Brücke An der Elstermühle in Riegelbauweise aus Wasserbausteinen gebaut. | | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------------------|--|----------|--|--|--|---|---|--|---------------------|
| SE_00013_00018 | A240 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Neubau einer Sohlgleite für den Anschluss des Hammergrabens Lauchhammer an die Schwarze Elster bei Plessa | Neubau einer Sohlgleite zum Anschluss des Hammergrabens Lauchhammer an die Schwarze Elster bei Plessa, Überwindung des Höhenunterschiedes in der Sohllage zwischen dem Hammergraben Lauchhammer und der Schwarzen Elster mit Hilfe einer für Gewässerorganismen durchgängig gestalteten Sohlgleite (Neigung 1:30 bis 1:40) | | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00019 | T121 | Plessa-Dolsth.-Binnengraben | Stadt Lauchhammer | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Dolsth.-Binnengrabens südlich von Lauchhammer-West | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Dolsth.-Binnengrabens südlich von Lauchhammer-West zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00022 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa, Stadt Lauchhammer | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke, B169 und Plessa für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00013_00005, SE_00013_00004, SE_00013_00025, SE_00013_00026, SE_00013_00027, SE_00013_00019 | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00013_00025 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa, Stadt Lauchhammer | X | Hochwasserangepasste Sanierung der B169 zwischen Lauchhammer-West und Plessa | Hochwasserangepasste Sanierung der B169 zwischen Lauchhammer-West und Plessa zur Begrenzung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00026 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Lauchhammer | X | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster südlich von Lauchhammer | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster südlich von Lauchhammer für die Ableitung von Hochwasser in den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und Plessa ab einer Flutungshäufigkeit > HQ10, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00027 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines Schöpfwerkes östlich von Plessa zur Entleerung des rechtsseitigen Retentionsraumes der Schwarzen Elster | Neubau eines Schöpfwerks östlich von Plessa zur Entleerung des rechtsseitigen Retentionsraumes der Schwarzen Elster zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und Plessa | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke von Lauchhammer West nach Ruhland, der Bundesstraße B169 und dem Ort Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00013_00028 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Lauchhammer | X | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster südlich von Lauchhammer | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster südlich von Lauchhammer für die Ableitung von Hochwasser in den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden ab einer Flutungshäufigkeit > HQ20, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00001 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Plessa, Gemeinde Schraden, Gemeinde Tettau, Stadt Elsterwerda, Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Schraden für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00015_00010, SE_00013_00028, SE_00014_00017, SE_00015_00003, SE_00015_00004, SE_00015_00005, SE_00014_00011, SE_00014_00024, SE_00014_00025, SE_00014_00026 | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00014_00002 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa, Stadt Elsterwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00014_00003, SE_00014_00004, SE_00014_00015, SE_00014_00016, SE_00015_00008, SE_00014_00005, SE_00014_00020, SE_00014_00021 | Natürlicher Rückhalt zwischen Plessa und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Plessa und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|--|---|--|---|--|---|---------------------|
| SE_00014_00003 | T121 | Plessa-Haidaer Binnengraben | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Haidaer-Binnengraben östlich von Elsterwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Plessa-Haidaer-Binnengraben östlich von Elsterwerda zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda | | Natürlicher Rückhalt zwischen Plessa und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Plessa und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00007 | A200 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Gewässerumgestaltung bzw. Gewässerverlegung der Schwarzen Elster bei Plessa | Gewässerumgestaltung bzw. Gewässerverlegung der Schwarzen Elster bei Plessa im Rahmen des Neubaus der Bundesstraße B169, Ortsumfahrung Plessa Süd | SE_00013_00014, SE_00013_00015, SE_00014_00013, SE_00014_00014, SE_00013_00017, SE_00013_00018, SE_00013_00005 | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00014_00011 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Errichtung eines (Ring-)Deiches um das Gehöft Reißdamm südöstlich von Elsterwerda zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Ring-)Deiches um das Gehöft Reißdamm südöstlich von Elsterwerda zum Schutz der Bebauung | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00013 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines Deiches südlich von Plessa | Deichverlegung südlich von Plessa und nördlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden im Zuge der Planungen des Ausbaus der Bundesstraße B169 und der Gewässerverlegung | | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00014 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Neubau der B169 als Ortsumfahrung für Plessa unter Berücksichtigung der Hochwasserschutzfunktion | Ausbau der Bundesstraße B169 zur Ortsumfahrung von Plessa und damit verbundene Deichverlegung nördlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | | Trassenzusammenlegung und Verbesserung der Abflussverhältnisse bei Plessa | Unzureichender Schutz der Ortslage Plessa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00015 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Deichschlitzung rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Elsterwerda für die Flutung des Retentionsraumes zwischen Plessa und Elsterwerda | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich bei Elsterwerda für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Plessa und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Plessa und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00016 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Deichschlitzung rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Plessa für die Flutung des Retentionsraumes zwischen Plessa und Elsterwerda | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich bei Plessa für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Plessa und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Plessa und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00017 | K220 | Schwarze Elster | Gemeinde Gröden, Gemeinde Plessa | X | Evakuierungsplanung für die Ortslage Reißdamm bei Flutung des Retentionsraumes zwischen Lauchhammer Süd und Schraden | Evakuierungsplanung für die Ortslage Reißdamm bei Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer Süd und Schraden in Abhängigkeit der Ergebnisse der Flutungsmodellierung | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster, Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönwalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00020 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines Deiches um ein Gehöft südwestlich von Plessa | Neubau eines Deiches um ein Gehöft südwestlich von Plessa im Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda zum Schutz des Gehöftes vor Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Plessa und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Plessa und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00021 | R2190 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa | X | Straßenaufhöhung der Zufahrt zum einem Gehöft südwestlich von Plessa | Straßenaufhöhung der Zufahrt zum einem Gehöft südwestlich von Plessa im Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda zur Befahrbarkeit der Zufahrt bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Plessa und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Plessa und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00024 | T111 | Lachnitzgraben | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines (Ring-) Deiches um die Ortschaft Plessa-Süd | Neubau eines (Ring-) Deiches um die Ortschaft Plessa-Süd im Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden zum Schutz der Ortschaft Plessa-Süd vor Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00025 | T310 | Lachnitzgraben | Gemeinde Plessa | X | Objektschutz und Eigenvorsorge der Bebauungen südwestlich von Plessa-Süd | Unter Objektschutz im Bereich der Bebauung südwestlich von Plessa-Süd wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Eigentümer (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00014_00026 | T131 | Lachnitzgraben | Gemeinde Plessa | X | Neubau eines Schöpfwerkes in Plessa-Süd | Neubau eines Schöpfwerkes in Plessa-Süd zur Ableitung des Grund- und Oberflächenwassers in der Ortslage bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|---|--|--|---|---|--|---------------------|
| SE_00015_00001 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Elsterwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Hauptschradengraben und Elsterwerda zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00015_00006, SE_00015_00007, SE_00015_00009 | Natürlicher Rückhalt zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00015_00002 | T131 | Schwarze Elster | Stadt Elsterwerda | X | Neubau eines Schöpfwerkes zur Entwässerung des Hutungsgrabens bei Elsterwerda | Neubau eines Schöpfwerkes Hutungsgraben zum Schutz von Elsterwerda bei Hochwasserereignissen | | Schneller Abfluss von Stauwasser | Unzureichender Hochwasserabfluss bei Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00015_00003 | T111 | Großthiemig-Grödener-Binnengraben | Stadt Elsterwerda | X | Errichtung einer Scharte im Deichneubau bei Elsterwerda-Krauschütz für die Ortszufahrt von Kahla nach Krauschütz | Errichtung einer Scharte in dem Deichneubau bei Elsterwerda-Krauschütz für die Ortszufahrt von Kahla nach Krauschütz | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00004 | T111 | Großthiemig-Grödener-Binnengraben | Stadt Elsterwerda | X | Errichtung einer Scharte im Deichneubau bei Elsterwerda-Krauschütz für die Ortszufahrt im Bereich der Reißdammstraße | Errichtung einer Scharte in dem Deichneubau bei Elsterwerda-Krauschütz für die Ortszufahrt im Bereich der Reißdammstraße | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00005 | T121 | Großthiemig-Grödener-Binnengraben | Stadt Elsterwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Hutungsgrabens südöstlich von Elsterwerda-Krauschütz | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich im Bereich des Hutungsgrabens südöstlich von Elsterwerda-Krauschütz zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00006 | T121 | Großthiemig-Grödener-Binnengraben | Stadt Elsterwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Hutungsgrabens nördlich in Elsterwerda-Krauschütz | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Hutungsgrabens nördlich von Elsterwerda-Krauschütz zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | | Natürlicher Rückhalt zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00007 | T121 | Großthiemig-Grödener-Binnengraben | Stadt Elsterwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Hutungsgrabens in Elsterwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Hutungsgrabens in Elsterwerda zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | | Natürlicher Rückhalt zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00008 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa, Stadt Elsterwerda | X | Errichtung eines Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster von der Mündung des Thaugrabens in Elsterwerda bis östlich von Kahla | Errichtung eines Deiches zur Begrenzung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Plessa und Elsterwerda zum Hochwasserschutz von Elsterwerda, Bau des Deiches östlich von Elsterwerda in Kombination mit dem geplanten Neubau der Ortsumfahrung von Elsterwerda (Neubau der Bundesstraße) | | Natürlicher Rückhalt zwischen Plessa und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Plessa und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00009 | T111 | Großthiemig-Grödener-Binnengraben | Stadt Elsterwerda | X | Errichtung eines Deiches (Deichrückverlegung) linksseitig der Schwarzen Elster und westlich des Hauptschradengrabens | Errichtung eines Deiches (Deichrückverlegung) linksseitig der Schwarzen Elster und westlich des Hauptschradengrabens zum Hochwasserschutz von Elsterwerda und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen der Mündung des Hauptschradengrabens und Elsterwerda | | Natürlicher Rückhalt zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen zwischen Mündung Hauptschradengraben und Elsterwerda | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00010 | T111 | Großthiemig-Grödener-Binnengraben | Stadt Elsterwerda | X | Errichtung eines Deiches östlich von Elsterwerda-Krauschütz zur Begrenzung des Retentionsraumes zwischen Lauchhammer-Süd und Schraden | Errichtung eines Deiches zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden und zum Hochwasserschutz der Ortschaft Elsterwerda-Krauschütz, Bau des Deiches südöstlich von Elsterwerda-Krauschütz in Kombination mit dem geplanten Neubau der Ortsumfahrung von Elsterwerda (Neubau der Bundesstraße) | | Natürlicher Rückhalt zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Fehlende Retentionsflächen zwischen Lauchhammer-Süd und Elsterwerda-Schraden | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00015_00011 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Elsterwerda | X | Errichtung eines Deiches (Deichrückverlegung) linksseitig der Schwarzen Elster und östlich des Bahndammes in Elsterwerda | Errichtung eines Deiches (Deichrückverlegung) linksseitig der Schwarzen Elster und östlich des Bahndammes in Elsterwerda zum Hochwasserschutz von Elsterwerda-Krauschütz | | Natürlicher Rückhalt und Hochwasserschutz von Elsterwerda | Fehlende Retentionsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00016_00001 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland, Stadt Elsterwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Kotschka für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Kotschka zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00016_00004, SE_00016_00010, SE_00016_00013, SE_00016_00013 | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Kotschka | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Kotschka | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00016_00004 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Errichtung eines Deiches östlich von Saathain zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches östlich von Saathain zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Kotschka | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Kotschka | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Kotschka | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00005 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Errichtung eines Deiches südwestlich von Haida zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches südwestlich von Haida zum Schutz der Bebauung, Konkretisierung der Maßnahmen im weiteren Planungsprozess | | Natürlicher Rückhalt im Bereich Haida | Fehlende Retentionsflächen im Bereich Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00006 | T111 | Alte Röder | Gemeinde Röderland | X | Errichtung eines (Ring-)Deiches um die Ortslage Würdenhain zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Ring-) Deiches um die Ortslage Würdenhain zum Schutz der Bebauung von Würdenhain und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Prieschka und Saathain | | Natürlicher Rückhalt zwischen Prieschka und Saathain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Prieschka und Saathain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------------|---|----------|--|---|--|---|---|--|---------------------|
| SE_00016_00007 | T111 | Kotschka-Saath.-Binnengraben | Gemeinde Röderland | X | Errichtung eines Deiches nördlich von Saathain zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches nördlich von Saathain zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Würdenhain | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Würdenhain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Würdenhain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00010 | T121 | Kotschka-Saath.-Binnengraben | Gemeinde Röderland | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Kotschka-Saathainer-Binnengraben nördlich von Elsterwerda-Kotschka | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Kotschka-Saathainer-Binnengraben nördlich von Elsterwerda-Kotschka zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Kotschka | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Kotschka | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Kotschka | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00013 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Elsterwerda | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Kotschka | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich nördlich von Kotschka für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Kotschka ab HQ10 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Kotschka | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Kotschka | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00015 | T121 | Kotschka-Saath.-Binnengraben | Gemeinde Röderland | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Kotschka-Saathainer-Binnengraben nordöstlich von Saathain | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Kotschka-Saathainer-Binnengraben nordöstlich von Saathain zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Kotschka | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Kotschka | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Kotschka | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00016 | T131 | Kotschka-Saath.-Binnengraben | Gemeinde Röderland | X | Neubau eines Schöpfwerkes unterhalb von Saathain | Neubau eines Schöpfwerkes unterhalb von Saathain im Bereich des Kotschka-Saathainer-Binnengrabens zum Schutz der Ortschaft Saathain bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Würdenhain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Würdenhain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00017 | T121 | Kotschka-Saath.-Binnengraben | Gemeinde Röderland | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Kotschka-Saathainer-Binnengraben nördlich von Saathain | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Kotschka-Saathainer-Binnengraben nördlich von Saathain zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Würdenhain | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Würdenhain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Würdenhain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00019 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland, Stadt Elsterwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und Haida für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und Haida zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00016_00022, SE_00016_00026, SE_00016_00027 | Natürlicher Rückhalt zwischen Elsterwerda und Haida | Fehlende Retentionsflächen zwischen Elsterwerda und Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00016_00020 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Würdenhain für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Würdenhain zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00016_00007, SE_00016_00016, SE_00016_00023, SE_00016_00017 | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Würdenhain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Würdenhain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00016_00022 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Elsterwerda | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und Haida | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich Elsterwerda für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und Haida, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Elsterwerda und Haida | Fehlende Retentionsflächen zwischen Elsterwerda und Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00023 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Würdenhain | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich Saathain für die Flutung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Saathain und Würdenhain, Flutungshäufigkeit > HQ20 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Würdenhain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Würdenhain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00026 | T121 | Plessa-Haidaer Binnengraben | Gemeinde Röderland | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Flutgraben an der Zufahrt zum Schöpfwerk bei Haida | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Flutgrabens zum Schutz und zur Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Fläche im Bereich der Zufahrt Schöpfwerk Haida | | Natürlicher Rückhalt zwischen Elsterwerda und Haida | Fehlende Retentionsflächen zwischen Elsterwerda und Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00027 | T111 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland, Stadt Elsterwerda | X | Errichtung eines Deiches nordöstlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und Haida zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches nordöstlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Elsterwerda und Haida zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes | | Natürlicher Rückhalt zwischen Elsterwerda und Haida | Fehlende Retentionsflächen zwischen Elsterwerda und Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00034 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster im Bereich Haida für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ10 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster im Bereich Haida zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts und zur Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ10 | SE_00016_00035, SE_00016_00036, SE_00016_00005, SE_00016_00037 | Natürlicher Rückhalt im Bereich Haida | Fehlende Retentionsflächen im Bereich Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00016_00035 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster im Bereich Haida | Durchführung einer grundgleichen Deichschlitzung im Bereich Haida für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Haida | | Natürlicher Rückhalt im Bereich Haida | Fehlende Retentionsflächen im Bereich Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00036 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster im Bereich Haida | Durchführung einer grundgleichen Deichschlitzung im Bereich Haida für die Flutung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Haida | | Natürlicher Rückhalt im Bereich Haida | Fehlende Retentionsflächen im Bereich Haida | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00016_00037 | R2190 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Sicherstellung der Erreichbarkeit der Ortslage Würdenhain im Hochwasserfall | Sicherstellung der Erreichbarkeit der Ortslage Würdenhain im Hochwasserfall durch Aufhöhung der Kreisstraße 6211 zwischen Haida und Würdenhain | | Natürlicher Rückhalt im Bereich Haida | Fehlende Retentionsflächen im Bereich Haida | Landkreis Elbe-Elster (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00001 | R140 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland, Stadt Bad Liebenwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Prieschka und Saathain für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Prieschka und Saathain zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00016_00037, SE_00016_00006, SE_00017_00004, SE_00017_00007, SE_00017_00006 | Natürlicher Rückhalt zwischen Prieschka und Saathain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Prieschka und Saathain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| SE_00017_00003 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Zobersdorf, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00018_00008, SE_00033_00006, SE_00033_00017 | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00017_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines Deiches linksseitig der Schwarzen Elster zum Schutz von Prieschka und der Agrargenossenschaft nördlich von Prieschka | Neubau eines Deiches linksseitig der Schwarzen Elster zum Schutz von Prieschka und der Agrargenossenschaft nördlich von Prieschka, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Prieschka und Saathain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Prieschka und Saathain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00005 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | SE_00017_00009 | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda und Zeischa | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00017_00006 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Prieschka und Saathain | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich Würdenhain für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Prieschka und Saathain, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Prieschka und Saathain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Prieschka und Saathain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00007 | A260 | Schwarze Elster | Gemeinde Röderland | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Prieschka und Saathain | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich Prieschka für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Prieschka und Saathain, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Prieschka und Saathain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Prieschka und Saathain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00008 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster südöstlich von Zeischa | Durchführung einer Deichschlitzung nördlich von Prieschka für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster südöstlich von Zeischa, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt südlich von Zeischa | Fehlende Retentionsflächen südlich von Zeischa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00009 | T114d | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Verlegung bzw. Neubau des Liebenwerdaer-Zeischauer Binnengrabens zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa | Verlegung bzw. Neubau des Liebenwerdaer-Zeischauer Binnengrabens aufgrund der DIN-gerechten Deichsanierung rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda und Zeischa | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00010 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster und südlich von Zeischa für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster und südlich von Zeischa zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00017_00011, SE_00017_00008, SE_00017_00013, SE_00017_00014 | Natürlicher Rückhalt südlich von Zeischa | Fehlende Retentionsflächen südlich von Zeischa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00017_00011 | V270 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Kreisstraße K6210 südöstlich von Zeischa | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Kreisstraße K6210 südöstlich von Zeischa zur Befahrbarkeit der Kreisstraße bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt südlich von Zeischa | Fehlende Retentionsflächen südlich von Zeischa | Landkreis Elbe-Elster (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00013 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Errichtung eines Deiches südlich von Zeischa zum Schutz der Bebauung von Zeischa | Errichtung eines Deiches (Flügeldeich) südlich von Zeischa zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster | | Natürlicher Rückhalt südlich von Zeischa | Fehlende Retentionsflächen südlich von Zeischa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00017_00014 | T131 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau des Schöpfwerkes zur Entwässerung des Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengrabens bei Zeischa | Neubau des Schöpfwerkes zum Schutz der Ortschaft Zeischa bei Hochwasserereignissen aus Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengrabens | | Natürlicher Rückhalt südlich von Zeischa | Fehlende Retentionsflächen südlich von Zeischa | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00018_00001 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda (Kurpark und Lausitztherme) | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches linksseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda (Kurpark und Lausitztherme), Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00018_00002 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda (Fontana Klinikum) | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches linksseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda (Fontana Klinikum), Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00018_00003 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda zwischen der Bahnhofstraße und der Wehranlage Bad Liebenwerda | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda zwischen der Bahnhofstraße und der Wehranlage Bad Liebenwerda, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00018_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda zwischen der Kläranlage und der Bahnhofstraße | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches linksseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda zwischen der Kläranlage und der Bahnhofstraße, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|---------------------------------------|--|----------|--|---|--|--|--|--|---------------------|
| SE_00018_00005 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda zwischen der Kläranlage und der Bahnhofstraße | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda zwischen der Kläranlage und der Bahnhofstraße, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00018_00008 | T121 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Zulaufs des Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben bei den Lausitzthermen in Bad Liebenwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Zulaufs des Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben bei den Lausitzthermen Wonnemar und zur Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Fläche im Bereich Bad Liebenwerda | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00018_00009 | T121 | Mühlengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Mündung des Walkmühlengraben zur Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Mündung des Walkmühlengraben zur Schwarzen Elster zur Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Fläche im Bereich Bad Liebenwerda | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | mittel |
| SE_00018_00010 | T121 | Mühlgraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Mündung des Mühlengraben Bad Liebenwerda zur Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Mündung des Mühlengraben Bad Liebenwerda zur Schwarzen Elster zur Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Fläche im Bereich Bad Liebenwerda | | Schutz der Bebauung von Bad Liebenwerda | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | mittel |
| SE_00019_00001 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00019_00002, SE_00019_00009, SE_00019_00015, SE_00027_00001, SE_00019_00007, SE_00019_00008 | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00019_00002 | T111 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Errichtung eines Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster und nordwestlich von Bad Liebenwerda zum Schutz der Bebauung und des Klärwerks | Errichtung eines Deiches (Flügeldeich) rechtsseitig der Schwarzen Elster und nordwestlich von Bad Liebenwerda zum Schutz der Bebauung und des Klärwerks, Konkretisierung der Maßnahmen im weiteren Planungsprozess | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00003 | T111 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches entlang der Bahnlinie von Elsterwerda nach Falkenberg südwestlich des Retentionsraumes zum Schutz des Bahndammes | Errichtung eines Deiches entlang der Bahnlinie von Elsterwerda nach Falkenberg südwestlich des Retentionsraumes zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück zum Schutz des Bahndammes, Konkretisierung der Maßnahmen im weiteren Planungsprozess | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00006 | A220 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Verlegung bzw. Neubau des Binnengrabens Bad Liebenwerda zum Liebenwerda-Wahrenbrücker Binnengraben südlich der Bahnlinie | Verlegung bzw. Neubau des Binnengrabens Bad Liebenwerda zum Liebenwerda-Wahrenbrücker Binnengraben zur Wasserüberleitung und zur Einsparung eines Schöpfwerkes, Neubau des Grabens von der Fischergasse bis zum vorhandenen Graben südlich der Bahnlinie | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00007 | T121 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengrabens nordöstlich des Klärwerks in Bad Liebenwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengrabens nordöstlich des Klärwerks in Bad Liebenwerda zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00008 | T131 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau des Schöpfwerkes Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben unterhalb Bad Liebenwerda | Neubau des Schöpfwerkes Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben unterhalb Bad Elsterwerda | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00009 | T131 | Liebenwerdaer-Zeischauer-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines kleinen Schöpfwerkes im Neubaugebiet von Bad Liebenwerda | Neubau eines kleinen Schöpfwerks im Neubaugebiet von Bad Liebenwerda zum Schutz der Ortschaft bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00010 | T131 | Liebenwerda-Wahrenbr. Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau des Schöpfwerkes am Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben nordwestlich von Bad Liebenwerda | Neubau des Schöpfwerkes am Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben nordwestlich von Bad Liebenwerda zum Schutz der Ortschaft bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00011 | T121 | Liebenwerda-Wahrenbr. Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens nordwestlich von Bad Liebenwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens beim Bahndamm nordwestlich von Bad Liebenwerda zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00012 | T121 | Liebenwerda-Wahrenbr. Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südlich der L65 | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südlich der Landstraße L65 und südwestlich von Wahrenbrück zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00013 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00019_00003, SE_00019_00011, SE_00019_00012, SE_00019_00016, SE_00020_00001, SE_00019_00006, SE_00019_00010 | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|--|--|----------|---|---|---------------------------|--|--|--|---------------------|
| SE_00019_00015 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Bad Liebenwerda | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich nördlich von Bad Liebenwerda für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Bad Liebenwerda, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00019_00016 | T121 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südlich von Wahrenbrück | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südlich von Wahrenbrück zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00020_00001 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches linksseitig der Schwarzen Elster südlich und östlich von Wahrenbrück und entlang des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens | Errichtung eines Deiches linksseitig der Schwarzen Elster südlich und östlich von Wahrenbrück und entlang des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens zum Schutz der Bebauung von Wahrenbrück und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00020_00002 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches nördlich von Wahrenbrück zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches nördlich von Wahrenbrück zum Schutz der Bebauung von Wahrenbrück und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Neumühl | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00020_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster in Wahrenbrück zwischen der Mündung des Mühlgrabens und der L65 | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches linksseitig der Schwarzen Elster in Wahrenbrück zwischen der Mündung des Mühlgrabens und der Landstraße L65, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Wahrenbrück | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzeinrichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00021_00003 | T111 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches südlich von Neumühl zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches südlich von Neumühl zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Neumühl | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches nördlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm und Beutersitz | Errichtung eines Deiches nördlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz zum Schutz des Bahndammes | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00005 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches nördlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm, Neumühl und Zinsdorf | Errichtung eines Deiches nördlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf zum Schutz des Bahndammes | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00006 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches und zwischen Neumühl und Zinsdorf bis zur Mündung des Mühlgrabens Neumühl und Erhöhung der Kreisstraße K6216 | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Neumühl zwischen der Kreisstraße K6216 und dem Neugraben, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen, Erhöhung der Kreisstraße K6216 zwischen Neumühl und Zinsdorf zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Ortschaft Neumühl bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00007 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Neumühl zwischen der K6216 und dem Neugraben | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Neumühl zwischen der Kreisstraße K6216 und dem Neugraben, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Neumühl | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzeinrichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00021_00008 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Neumühl südlich des Neugrabens | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches linksseitig der Schwarzen Elster bei Neumühl südlich des Neugrabens, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00010 | T121 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau des Schöpfwerkes zur Entwässerung des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens bei Neumühl | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens bei Neumühl zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00011 | T121 | Neugraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Neugrabens nördlich der Kreisstraße K6216 in Neumühl | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Neugrabens nördlich der Kreisstraße K6216 in Neumühl zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00013 | T121 | Rödergraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Rödergrabens südlich des Bahndammes südlich von Uebigau zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Rödergrabens südlich des Bahndammes südlich von Uebigau zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|--|--|----------|--|---|--|--|--|--|---------------------|
| SE_00021_00014 | T121 | Neugraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Neugrabens südlich des Bahndammes südlich von Uebigau | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Neugrabens südlich des Bahndammes südlich von Uebigau zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00015 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Neumühl für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Neumühl zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00021_00008, SE_00021_00027, SE_00020_00002, SE_00021_00018, SE_00021_00022, SE_00021_00003, SE_00021_00006, SE_00021_00031 | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00021_00016 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm, Neumühl und Zinsdorf für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00021_00026, SE_00021_00005, SE_00021_00013, SE_00021_00014, SE_00021_00017, SE_00021_00025, SE_00021_00010, SE_00021_00011 | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00021_00017 | T121 | Bullenwiesengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Bullwiesengrabens nordöstlich von Uebigau | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Bullwiesengrabens nordöstlich von Uebigau zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00018 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster bei Wahrenbrück | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster nördlich von Wahrenbrück für die Ableitung von Hochwasser in den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Neumühl ab einer Flutungshäufigkeit > HQ20, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00021 | T121 | Riecke | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Riecke südlich des Bahndammes südlich von Uebigau | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Riecke südlich des Bahndammes südlich von Uebigau zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00022 | T121 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südöstlich von Neumühl | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südöstlich von Neumühl zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Neumühl | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00023 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Neumühl und Wahrenbrück | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich südöstlich von Neumühl für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Neumühl und Wahrenbrück, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Neumühl und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Neumühl und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00024 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Neumühl und Wahrenbrück für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Neumühl und Wahrenbrück zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00021_00023 | Natürlicher Rückhalt zwischen Neumühl und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Neumühl und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00021_00025 | T121 | Scheidelache | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) in der Scheidelache im Bereich des geplanten Deiches zur Entwässerung des Retentionsraumes | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) in der Scheidelache im Bereich des geplanten Deiches zur Entwässerung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00026 | T121 | Lapine | Stadt Falkenberg/Elster | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) in der Lapine im Bereich des geplanten Deiches zur Entwässerung des Retentionsraumes | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) in der Lapine im Bereich des geplanten Deiches zur Entwässerung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Uebigau, Neumühl und Zinsdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00027 | V270 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Kreisstraße K6217 nordwestlich von Wahrenbrück | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Kreisstraße K6217 nordwestlich von Wahrenbrück zur lateralen Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Wahrenbrück und Neumühl und zur Sicherstellung der Befahrbarkeit bei Hochwasser | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landkreis Elbe-Elster (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00021_00031 | T121 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sielbauwerkes im Bereich der Kreisstraße K6215 zwischen Zinsdorf und Wahrenbrück im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens | Neubau eines Sielbauwerkes im Bereich der Kreisstraße K6215 zwischen Zinsdorf und Wahrenbrück im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens zum Hochwasserschutz von 25 Gebäuden im Ortsteil Wahrenbrück | | Natürlicher Rückhalt zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Fehlende Retentionsflächen zwischen Wahrenbrück und Neumühl | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| SE_00022_00001 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm und Beutersitz für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00021_00004, SE_00021_00021 | Natürlicher Rückhalt zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen dem Bahndamm südlich von Langennaundorf und Beutersitz | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00022_00002 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ10 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00022_00024, SE_00022_00025, SE_00022_00037, SE_00022_00030, SE_00022_00036, SE_00022_00039, SE_00022_00043, SE_00022_00014, SE_00022_00017, SE_00022_00021, SE_00022_00005, SE_00022_00013 | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00022_00004 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches südlich des Retentionsraumes zwischen Uebigau und dem Bahndamm zum Schutz des Bahndammes | Errichtung eines Deiches südlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau zum Schutz des Bahndammes | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00005 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches südlich des Retentionsraumes zwischen Herzberg und dem Bahndamm zum Schutz des Bahndammes | Errichtung eines Deiches südlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf zum Schutz des Bahndammes | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00007 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Deichrückverlegung am Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Errichtung eines Deiches (Rückverlegung) zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00008 | T111 | Neugraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines (Flügel-)Deiches nördlich von Uebigau zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches (Flügeldeich) nördlich von Uebigau zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00009 | T111 | Bomsdorfer Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches nordöstlich um Bomsdorf zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches nordöstlich um Bomsdorf zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00010 | A220 | Bomsdorfer Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Gerinnes zwischen Bomsdorfer Binnengraben und Schwarzen Elster | Neubau eines Gerinnes im Bereich des Bomsdorfer Binnengraben südöstlich von Bomsdorf zur Entwässerung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg, abschnittsweise Sicherung der Gerinnesohle und der Uferbereiche mit Wasserbausteinen, Beseitigung von Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00011 | T111 | Bomsdorfer Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches südwestlich von Bomsdorf zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches südwestlich von Bomsdorf zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00012 | T111 | Bomsdorfer Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines (Ring-)Deiches um die Hofanlage an der Dorfstraße südlich von Bomsdorf | Errichtung eines Deiches (Ringdeich) um die Hofanlage an der Dorfstraße südlich von Bomsdorf zum Schutz der Hofanlage vor Hochwasser innerhalb des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00013 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches westlich des Dorfes München zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches westlich des Dorfes München zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00014 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches südlich und östlich des Dorfes München zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines U-förmigen Deiches südlich und östlich des Dorfes München zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00015 | T111 | Scheidelache | Stadt Falkenberg/Elster | X | Errichtung eines Deiches südöstlich von Kleinrössen zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches südöstlich von Kleinrössen zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00016 | T111 | Scheidelache | Stadt Falkenberg/Elster | X | Errichtung eines Deiches südwestlich von Kleinrössen zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches südwestlich von Kleinrössen zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00017 | T111 | Altherzberger Binnengraben | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines (Flügel-)Deiches westlich von Friedrichsluga zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches (Flügeldeich) westlich von Friedrichsluga zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|----------------------------|---|----------|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| SE_00022_00018 | T111 | Scheidelache | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines (Flügel-)Deiches nordwestlich des Retentionsraumes zwischen Uebigau und Herzbberg und linksseitig der Schwarzen Elster | Errichtung eines (Flügel-)Deiches nordwestlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg zum Schutz der südlichen Bebauung von Herzberg (Elster) | | Natürlicher Rückhalt und Schutz der Bebauung südlich von Herzberg | Hochwassergefährdung der Bebauung durch die Schaffung eines Retentionsraumes | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00022_00019 | T111 | Altherzberger Binnengraben | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines (Flügel-)Deiches nordöstlich des Retentionsraumes zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Errichtung eines (Flügel-)Deiches nordöstlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf zum Schutz der Bebauung südlich von Herzberg | | Natürlicher Rückhalt und Schutz der Bebauung südlich von Herzberg | Hochwassergefährdung der Bebauung durch die Schaffung eines Retentionsraumes | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00022_00020 | T111 | Kleinrössener Abzugsgraben | Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines (Ring-)Deiches um NeuhoF nördlich von Kleinrössen zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Ring-)Deiches um NeuhoF nördlich von Kleinrössen zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00021 | T111 | Altherzberger Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Eindeichung der Zuwegung und Ortslage Neudeck | Eindeichung der Zuwegung und Ortslage Neudeck innerhalb des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00023 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Herzberg südlich der Bundesstraße B87 | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Herzberg südlich der Bundesstraße B87, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Herzberg | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzeinrichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00022_00024 | T111 | Riecke | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines (Ring-)Deiches um Neudeck West zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Ring-)Deiches um Neudeck West zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00025 | T111 | Riecke | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines (Ring-)Deiches um Neudeck Ost zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Ring-)Deiches um Neudeck Ost zum Schutz der Bebauung innerhalb des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00029 | T121 | Bomsdorfer Binnengraben | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Bomsdorfer Binnengrabens nordöstlich Uebigau | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Bomsdorfer Binnengrabens nordöstlich Uebigau zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00032 | T121 | Scheidelache | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Scheidelache nördlich Herzberg (Elster) | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Scheidelache nördlich Herzberg (Elster) zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00033 | T121 | Scheidelache | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des namenlosen Binnengrabens südlich von Herzberg (Elster) | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des namenlosen Binnengrabens südlich von Herzberg (Elster) zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00034 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ20 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00022_00016, SE_00022_00020, SE_00022_00032, SE_00022_00033, SE_00022_00029, SE_00022_00040, SE_00022_00008, SE_00022_00011, SE_00022_00012, SE_00022_00015, SE_00022_00009, SE_00022_00010 | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00022_00035 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und dem Bahndamm für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00022_00004, SE_00022_00007, SE_00022_00038 | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00022_00036 | T121 | Altherzberger Binnengraben | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Altherzberger Binnengrabens südöstlich von Herzberg (Elster) | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Altherzberger Binnengrabens südöstlich von Herzberg (Elster) zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------|----------|--|---|--|--|--|--|---------------------|
| SE_00022_00037 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau einer Überströmstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster nordöstlich von Uebigau | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster nordöstlich von Uebigau für die Ableitung/Flutung von Hochwasser in den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf ab einer Flutungshäufigkeit > HQ10, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00038 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Neubau einer Überströmstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster nordöstlich von Uebigau | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster bei Uebigau für die Ableitung/Flutung von Hochwasser in den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau ab einer Flutungshäufigkeit > HQ5, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und dem Bahndamm südlich von Uebigau | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00039 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau einer Überströmstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster südlich von Herzberg (Elster) | Neubau einer Überströmungsstrecke im Deich rechtsseitig der Schwarzen Elster südlich von Herzberg für die Ableitung/Flutung von Hochwasser in den Retentionsraum rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf ab einer Flutungshäufigkeit > HQ10, Befestigung der Überströmungsstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00040 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau des Schöpfwerkes zur Entleerung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich der Schwarzen Elster bei Herzberg zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | | Natürlicher Rückhalt zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Fehlende Retentionsflächen zwischen Uebigau und südlich von Herzberg | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00022_00043 | B130 | Riecke | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ortslage Neudeck | Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ortslage Neudeck, Erstellen einer Studie | | Natürlicher Rückhalt zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Herzberg und dem Bahndamm südlich von Langennaundorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00023_00001 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster in Herzberg-Kaxdorf | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster in Herzberg-Kaxdorf, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Herzberg | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00023_00003 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg-Kaxdorf und Herzberg | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Herzberg-Kaxdorf und Herzberg, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Herzberg | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00023_00005 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Herzberg nördlich der Bundesstraße B87 | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster in Herzberg nördlich der Bundesstraße B87, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Herzberg | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00023_00006 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches linksseitig der Schwarzen Elster in Herzberg südlich der Bundesstraße B87 | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstaudeiches linksseitig der Schwarzen Elster in Herzberg südlich der Bundesstraße B87, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Herzberg | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00024_00002 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Kaxdorf und Arnsnesta für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Kaxdorf und Arnsnesta zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00024_00007, SE_00024_00008, SE_00024_00016 | Natürlicher Rückhalt zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00024_00005 | T111 | Graben 13000 | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines (Flügel-) Deiches nordwestlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Errichtung eines (Flügel-) Deiches nordwestlich des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta zur Begrenzung des Retentionsraumes, Konkretisierung der Maßnahme im Rahmen der Entwurfsplanung, Abstimmung der Deichrückverlegung mit dem Land Sachsen-Anhalt | | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------|----------|---|---|--|--|---|--|---------------------|
| SE_00024_00006 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | DIN-gerechte Sanierung des Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Herzberg-Arnsnesta | Herstellung der Standsicherheit, Ertüchtigung (Freibord), Korrektur Deichgeometrie (Deichschutzstreifen) des Rückstauedeiches rechtsseitig der Schwarzen Elster bei Herzberg-Arnsnesta, Verteidigungsweg anlegen, Beseitigung von Bäumen, Grasnarben und baulichen Anlagen | | Schutz der Bebauung von Herzberg-Arnsnesta | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzzeirichtungen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00024_00007 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines (Flügel-) Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster südöstlich von Arnsnesta zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Flügel-) Deiches rechtsseitig der Schwarzen Elster im Bereich des Pumpwerks Arnsnesta zum Schutz der Bebauung Arnsnesta und zur Begrenzung des Retentionsraumes zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00008 | T111 | Barthsgaben | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines Deiches nordöstlich des Retentionsraumes zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Errichtung eines Deiches nordöstlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Kaxdorf und Arnsnesta zum Schutz von Borken und der Kreisstraße K6248 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00009 | T131 | Graben 13000 | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau eines Schöpfwerkes zur Entwässerung des Grabens 13000 bei Frauenhorst in den Retentionsraum bei Hochwasserereignissen | Neubau eines Schöpfwerkes im Bereich des Grabens 13000 bei Frauenhorst zur Entwässerung des Grabens in den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta bei Hochwasserereignissen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00010 | T131 | Graben 13000 | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Grabens 1300 südlich von Arnsnesta | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Grabens 1300 südlich von Arnsnesta zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00013 | R140 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab > HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00024_00019, SE_00024_00022, SE_00024_00005, SE_00024_00010, SE_00024_00017, SE_00024_00018, SE_00024_00009 | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00024_00015 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines Deiches linksseitig der Schwarzen Elster von Kaxdorf bis Frauenhorst zum Schutz des Klärwerks und der Bebauung | Errichtung eines Deiches linksseitig der Schwarzen Elster von Kaxdorf bis Frauenhorst zum Schutz des Klärwerks und der Bebauung von Kaxdorf und Frauenhorst | | Natürlicher Rückhalt und Hochwasserschutz von Kaxdorf und Frauenhorst | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen und sensibler Infrastruktur | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00024_00016 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Deichschlitzung für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Durchführung einer Deichschlitzung im Bereich nördlich von Kaxdorf für die Flutung des Retentionsraumes an der Schwarzen Elster zwischen Kaxdorf und Arnsnesta, Flutungshäufigkeit > HQ5 | | Natürlicher Rückhalt zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Kaxdorf und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00017 | T111 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Errichtung eines (Flügel-) Deiches nördlich von Frauenhorst zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Flügel-) Deiches nördlich von Frauenhorst zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00018 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau einer Überströmstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster bei Arnsnesta | Neubau einer Überströmstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster bei Arnsnesta für die Ableitung/Flutung von Hochwasser in den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta ab einer Flutungshäufigkeit > HQ5, Befestigung der Überströmstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00019 | A260 | Schwarze Elster | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau einer Überströmstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster bei Frauenhorst | Neubau einer Überströmstrecke im Deich linksseitig der Schwarzen Elster bei Frauenhorst für die Ableitung/Flutung von Hochwasser in den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Frauenhorst und Arnsnesta ab einer Flutungshäufigkeit > HQ5, Befestigung der Überströmstrecke mit Wasserbausteinen zum Schutz vor Erosion, Beseitigung von vorhandenen Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00024_00022 | T131 | Scheidelache | Stadt Herzberg (Elster) | X | Neubau des Schöpfwerkes zur Überleitung des Hochwassers von Scheidelache und Lapine in die Schwarze Elster bei Herzberg | Neubau des Schöpfwerkes zum Schutz der Ortschaft Herzberg bei Hochwasserereignissen aus Scheidelache und Lapine | | Natürlicher Rückhalt zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Fehlende Retentionsflächen zwischen Frauenhorst und Arnsnesta | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00025_00004 | T111 | Kleine Elster | Stadt Doberlug-Kirchhain | X | Errichtung eines Deiches rechtsseitig der Kleine Elster bei Doberlug-Kirchhain zum Schutz der Bebauung im Bereich der Straße "Am Krankenhaus" | Erweiterung der bestehenden Deichanlage rechtsseitig der Kleinen Elster durch Neubau eines Deiches zum Schutz der Bebauung im Bereich der Straße Am Krankenhaus und zum Schutz der tief liegenden Fläche der Kleingartensiedlung | | Schutz der Bebauung von Doberlug-Kirchhain | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00025_00005 | T223 | Kleine Elster | Stadt Doberlug-Kirchhain | X | Neubau des Ableitungsbauwerkes zur Erhöhung der Überleitungswassermenge in Umfluter Kleine Elster | Anpassung des Ableitungsbauwerkes nördlich von Doberlug-Kirchhain, um die Überleitungswassermenge in den Umfluter Kleine Elster zu erhöhen | | Verbesserung der Abflussverhältnisse in der Kleinen Elster in Doberlug-Kirchhain | Abflussaufteilung: großer Abfluss in der Kleinen Elster, geringer Abfluss im Umfluter Kleine Elster | Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz (Planung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|-----------------------------------|----------|--|---|--|--|---|--|---------------------|
| SE_00025_00009 | T310 | Kleine Elster | Stadt Doberlug-Kirchhain | X | Vorbereitung von Notfallmaßnahmen für die Ortslage Kleinhof | Unter der Vorbereitung von Notfallmaßnahmen in der Ortslage Kleinhof wird in diesem Falle die Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Stadt Doberlug-Kirchhain (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00025_00010 | T310 | Kleine Elster | Stadt Doberlug-Kirchhain | X | Vorbereitung von Notfallmaßnahmen für die Ortslage Kleinhof Süd | Unter der Vorbereitung von Notfallmaßnahmen in der Ortslage Kleinhof Süd wird in diesem Falle die Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Stadt Doberlug-Kirchhain (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00025_00011 | T112 | Umfluter Kleine Elster | Stadt Doberlug-Kirchhain | X | Sanierung der Schwergewichtsmauer am Umfluter Kleine Elster | Sanierung der Schwergewichtsmauer am Umfluter Kleine Elster bei Doberlug-Kirchhain | | Schutz der Bebauung von Doberlug-Kirchhain | Schlechter Zustand der Hochwasserschutzeinrichtungen | Gewässerunterhaltungsverband Kremitz-Neugraben (Planung) Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz (Planung) Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00026_00022 | T310 | Kleine Elster | Stadt Doberlug-Kirchhain | X | Vorbereitung von Notfallmaßnahmen für die Lindenauer Mühle südlich von Doberlug | Unter der Vorbereitung von Notfallmaßnahmen im Bereich der Lindenauer Mühle südlich von Doberlug wird in diesem Falle die Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Gemeinde Schönborn (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00026_00023 | T310 | Kleine Elster | Gemeinde Schönborn | X | Vorbereitung von Notfallmaßnahmen für die Ortslage Schadowitz | Unter der Vorbereitung von Notfallmaßnahmen in der Ortslage Schadowitz wird in diesem Falle die Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Gemeinde Schönborn (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00026_00024 | T310 | Kleine Elster | Stadt Bad Liebenwerda | X | Vorbereitung von Notfallmaßnahmen für die Ortslage Maasdorf | Unter der Vorbereitung von Notfallmaßnahmen in der Ortslage Maasdorf wird in diesem Falle die Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Stadt Bad Liebenwerda (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00027_00001 | T111 | Kleine Elster | Stadt Uebigau-Wahrenbrück | X | Errichtung eines Deiches nördlich des Retentionsraumes zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches nördlich des Retentionsraumes rechtsseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück zum Schutz der Bebauung von Wahrenbrück Ost | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Wahrenbrück | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00028_00001 | T111 | Sieggraben Arnsdorf | Gemeinde Hermsdorf, Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches südlich von Arnsdorf und nördlich des Retentionsraumes zwischen der Bahnstrecke und Jannowitz zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches südlich von Arnsdorf und nördlich des Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Sieggrabens Arnsdorf zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz zum Schutz der Bebauung | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00028_00003 | R140 | Sieggraben Arnsdorf | Gemeinde Hermsdorf, Stadt Ruhland | X | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Sieggrabens Arnsdorf zwischen der Bahnstrecke und Jannowitz, Flutungshäufigkeit ab >HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Sieggrabens Arnsdorf zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit ab >HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00028_00001, SE_00029_00008, SE_00028_00004, SE_00028_00005 | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00028_00004 | T111 | Sieggraben Arnsdorf | Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches nordöstlich des Retentionsraumes zwischen der Bahnstrecke und Jannowitz zum Schutz des Bahndammes | Errichtung eines Deiches nordöstlich des Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Sieggrabens Arnsdorf zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz zum Schutz des Bahndammes | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00028_00005 | T111 | Sieggraben Arnsdorf | Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches entlang der A13 im Bereich des Retentionsraumes zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Errichtung eines Deiches entlang der Autobahn A13 im Bereich des Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Sieggrabens Arnsdorf zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz zum Schutz der Infrastruktur | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00028_00006 | T111 | Sieggraben Arnsdorf | Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches westlich des Retentionsraumes zwischen der Bahnstrecke und Jannowitz nördlich der A13 | Errichtung eines Deiches westlich des Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Sieggrabens Arnsdorf zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz nördlich der Autobahn A13 zum Schutz der Infrastruktur | | Schutz der Infrastruktur der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Gefährdung sensibler Infrastruktur südwestlich von Ruhland | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|--|-----------------------|----------|---|--|---------------------------|--|---|--|---------------------|
| SE_00029_00005 | T310 | Ruhlander Schwarzwasser | Gemeinde Hermsdorf | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in Jannowitz im Bereich der Forsthausstraße | Unter Objektschutz im Bereich der Forsthausstraße in Jannowitz wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Natürlicher Rückhalt zwischen Jannowitz und Cosel | Fehlende Retentionsflächen zwischen Jannowitz und Cosel | Eigentümer (Realisierung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00029_00008 | T118 | Ruhlander Schwarzwasser | Stadt Ruhland | X | Ausbau des vorhandenen Gerinnes zwischen dem Ruhlander Schwarzwasser und dem Sieggraben Arnsdorf unterhalb des Wehres Sieggraben | Ausbau des vorhandenen Gerinnes zwischen dem Ruhlander Schwarzwasser und dem Sieggraben Arnsdorf unterhalb des Wehres Sieggraben zur Entwässerung des Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Sieggrabens Arnsdorf zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz und zur Ableitung der Hochwasserabflüsse, abschnittsweise Sicherung der Gerinnesohle und der Uferbereiche mit Wasserbausteinen, Beseitigung von Bäumen und Grasnarben | | Natürlicher Rückhalt zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Fehlende Retentionsflächen zwischen der Bahnstrecke südwestlich von Ruhland und Jannowitz | Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00029_00012 | R140 | Ruhlander Schwarzwasser | Gemeinde Hermsdorf | X | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig Ruhlander Schwarzwasser zwischen Jannowitz und Cosel, Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes links- und rechtsseitig des Ruhlander Schwarzwassers zwischen Jannowitz und Cosel zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00029_00005 | Natürlicher Rückhalt zwischen Jannowitz und Cosel | Fehlende Retentionsflächen zwischen Jannowitz und Cosel | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | sehr hoch |
| SE_00030_00003 | T111 | Ruhlander Schwarzwasser | Stadt Ruhland | X | Errichtung eines Deiches nördlich von Ruhland-Matzmühle zum Schutz der Bebauung im Bereich der Berliner Straße | Errichtung eines Deiches nördlich von Ruhland-Matzmühle zum Schutz der Bebauung im Bereich der Berliner Straße | | Schutz der Bebauung von Ruhland-Matzmühle | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen in Ruhland-Matzmühle | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00031_00004 | A240 | Große Röder | Gemeinde Röderland | X | Neubau einer Sohlschwelle im Bereich des Großen Röder zur Wasserüberleitung in den Umfluter Saathain | Frühzeitige Aktivierung des Umfluters Saathain, Anhebung der Sohlschwelle im Gewässer Große Röder bei Neu-Saathain | | Verbesserung der Abflussverhältnisse der Große Röder um Saathain | Abflussaufteilung zwischen Großer Röder und Umfluter verbesserungsfähig | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00031_00005 | R511 | Große Röder | Gemeinde Röderland | X | Ausweisung hochwassergefährdeter Bereiche und Hochwasserschutzmaßnahmen in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen | Abstimmung möglicher Retentionsmaßnahmen im Oberlauf der Großen Röder mit dem Freistaat Sachsen | | Natürlicher Rückhalt bei Stolzenhain an der Röder | Unvollständige Koordination der Aktivitäten im Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00031_00006 | T310 | Große Röder | Gemeinde Röderland | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in Stolzenhain an der Röder im Bereich der Gröditzter Straße | Unter Objektschutz im Bereich der Gröditzter Straße in Stolzenhain an der Röder wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Eigentümer (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00031_00007 | T310 | Große Röder | Gemeinde Röderland | X | Objektschutz und Eigenvorsorge in Stolzenhain an der Röder im Bereich der Straße "Am Sportplatz" | Unter Objektschutz im Bereich der Straße "Am Sportplatz" in Stolzenhain an der Röder wird in diesem Falle der Einbau von Sicherungssystemen direkt an jedem der gefährdeten Gebäude verstanden oder aber eine einzelobjektbezogene Verwallung/Dambalkenkonstruktion auf dem jeweiligen Grundstück. Weiterhin wird eine Lagerung von Sandsäcken empfohlen. Die Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liefert weitere Ratschläge und Arbeitsanweisungen für die Eigenvorsorge. Die Wassertiefe in dem betroffenen Bereich beträgt bei einem HQ100 bis zu 0,5 m. | | Schutz der betroffenen Bebauung vor einer Überschwemmung bei einem HQ100 und damit Reduzierung des Schadenpotentials | Hochwassergefährdung von Siedlungsflächen bei einem HQ100 | Eigentümer (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00032_00001 | T119 | Große Röder | Gemeinde Röderland | | Abstimmung der Bemessungsabflüsse und Wasserstände in Abstimmung mit dem Land Sachsen | Abstimmung der Bemessungsabflüsse und Wasserstände in Abstimmung mit dem Land Sachsen | | Koordinierter länderübergreifender Hochwasserschutz | Mangelnde Abstimmung zwischen parallelen Planungsprozessen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00033_00002 | T111 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Errichtung eines (Flügel-) Deiches westlich von Oschätzchen zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Flügel-) Deiches westlich von Oschätzchen zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes rechtsseitig der Kleine Röder zwischen Zeischa und Kröbelen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Zeischa und Kröbelen | Fehlende Retentionsflächen zwischen Zeischa und Kröbelen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00033_00003 | T111 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Errichtung eines (Flügel-) Deiches südöstlich von Zobersdorf zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines (Flügel-) Deiches südöstlich von Zobersdorf zum Schutz der Bebauung und zur Begrenzung des Retentionsraumes rechtsseitig der Kleine Röder zwischen Zeischa und Kröbelen | | Natürlicher Rückhalt zwischen Zobersdorf und Kröbelen | Fehlende Retentionsflächen zwischen Zobersdorf und Kröbelen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|--|---|----------|---|---|--|---|--|---|---------------------|
| SE_00033_00006 | T111 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Errichtung eines Deiches westlich des Retentionsraumes zwischen Bad Liebenwerda und Zobersdorf zum Schutz der Bebauung | Errichtung eines Deiches westlich des Retentionsraumes und linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Zobersdorf zum Schutz der Bebauung von Zobersdorf und Bad Liebenwerda | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00033_00008 | V270 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Kreisstraße K6212 zwischen Zobersdorf und Zeischa | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Kreisstraße K6212 zwischen Zobersdorf und Zeischa zur Sicherstellung der Befahrbarkeit bei Hochwasser | | Natürlicher Rückhalt zwischen Zeischa und Kröbeln | Fehlende Retentionsflächen zwischen Zeischa und Kröbeln | Landkreis Elbe-Elster (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00033_00009 | V270 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Landstraße L59 zwischen Zobersdorf und Zeischa | Untersuchung zur Erfordernis der Erhöhung der Landstraße L59 zwischen Zobersdorf und Zeischa zur Sicherstellung der Befahrbarkeit bei Hochwasser | | Natürlicher Rückhalt zwischen Zeischa und Kröbeln | Fehlende Retentionsflächen zwischen Zeischa und Kröbeln | Landesbetrieb Straßenwesen (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00033_00010 | T111 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Errichtung eines Deiches im Bereich der Betriebsgebäude an der Landstraße L64 bei Zobersdorf | Errichtung eines Deiches im Bereich der Betriebsgebäude an der Landstraße L64 bei Zobersdorf zum Schutz der Bebauung | | Natürlicher Rückhalt zwischen Zobersdorf und Kröbeln | Fehlende Retentionsflächen zwischen Zobersdorf und Kröbeln | Eigentümer (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00033_00011 | A111 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Fließquerschnitt Brücke in der Liebenwerdaer Straße in Kröbeln freihalten | Fließquerschnitt der Brücke in der Liebenwerdaer Straße in der Ortschaft Kröbeln freihalten | | Verbesserung der Abflussverhältnisse der Kleinen Röder in der Ortschaft Kröbeln | Bekannte Engstelle | Gewässerunterhaltungsverband Kremitz-Neugraben (Unterhaltung) | hoch |
| SE_00033_00012 | A111 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Fließquerschnitt Brücke Rödergasse in Kröbeln freihalten | Fließquerschnitt der Brücke in der Rödergasse in der Ortschaft Kröbeln freihalten | | Verbesserung der Abflussverhältnisse der Kleinen Röder in der Ortschaft Kröbeln | Bekannte Engstelle | Gewässerunterhaltungsverband Kremitz-Neugraben (Unterhaltung) | sehr hoch |
| SE_00033_00013 | A111 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Fließquerschnitt Brücke Mühlberger Straße in Kröbeln freihalten | Fließquerschnitt der Brücke in der Mühlberger Straße in der Ortschaft Kröbeln freihalten | | Verbesserung der Abflussverhältnisse der Kleinen Röder in der Ortschaft Kröbeln | Bekannte Engstelle | Gewässerunterhaltungsverband Kremitz-Neugraben (Unterhaltung) | sehr hoch |
| SE_00033_00017 | T121 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben | Stadt Bad Liebenwerda | X | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südlich von Bad Liebenwerda | Neubau eines Sieles (Absperrbauwerkes) im Bereich des Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengrabens südlich von Bad Liebenwerda zur Rückstausicherung gegen den Retentionsraum linksseitig der Schwarzen Elster zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | | Natürlicher Rückhalt zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Fehlende Retentionsflächen zwischen Bad Liebenwerda und Zeischa/Zobersdorf | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | Siehe zugehörige HM |
| SE_00033_00018 | R140 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Kleine Röder zwischen Zobersdorf und Kröbeln für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes linksseitig der Kleine Röder zwischen Zobersdorf und Kröbeln zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00033_00010, SE_00033_00003 | Natürlicher Rückhalt zwischen Zobersdorf und Kröbeln | Fehlende Retentionsflächen zwischen Zobersdorf und Kröbeln | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00033_00019 | R140 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Kleine Röder zwischen Zeischa und Kröbeln für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Kleine Röder zwischen Zeischa und Kröbeln zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | SE_00033_00008, SE_00033_00009, SE_00033_00002 | Natürlicher Rückhalt zwischen Zeischa und Kröbeln | Fehlende Retentionsflächen zwischen Zeischa und Kröbeln | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00033_00020 | T131 | Kleine Röder | Stadt Bad Liebenwerda | X | Sanierung der Wehranlage Lupinenmühle nördlich von Spansberg | Sanierung der Wehranlage Lupinenmühle nördlich von Spansberg | | Natürlicher Rückhalt bei Spansberg | Bauliche Mängel vorhandene Wehranlage | Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz (Planung) | mittel |
| SE_00034_00003 | R140 | Geißlitz | Gemeinde Röderland | X | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Geißlitz zwischen Saathain und Stolzenhain für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 | Einrichtung eines Retentionsraumes rechtsseitig der Geißlitz zwischen Saathain und Stolzenhain zur Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts für eine Flutungshäufigkeit von HQ0 bis HQ5 und Erhalt und Sicherung der natürlichen Überflutungsflächen als Retentionsbereich | | Natürlicher Rückhalt zwischen Saathain und Stolzenhain | Fehlende Retentionsflächen zwischen Saathain und Stolzenhain | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Planung) | hoch |
| SE_00034_00004 | R511 | Geißlitz | Gemeinde Röderland | X | Ausweisung hochwassergefährdeter Bereiche und Hochwasserschutzmaßnahmen in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen im Bereich der Geißlitz | Abstimmung möglicher Retentionsmaßnahmen im Bereich der Geißlitz mit dem Freistaat Sachsen | | Verbesserung der Flächenvorsorge im Bereich der Geißlitz zum Freistaat Sachsen | Inhomogene Ausweisung von Überschwemmungsgebieten | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | hoch |
| SE_00035_00001 | R514 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Erstellen einer Studie zur Nutzung der Tagebaurestseen zum Hochwasserschutz | Entwicklung von Bewirtschaftungskonzepten bzw. -varianten für die Flutung der Tagebaurestseen im Hochwasserfall | | Natürlicher Rückhalt | Fehlende Retentionsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------|
| SE_00035_00002 | T213 | Schwarze Elster | Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Umsetzung der Ergebnisse der Tagebaurestseenstudie | Bauliche Umsetzung zur Realisierung der Tagebaurestseensteuerung, Änderung der Steuerung der vorhandenen Wehr- und Auslaufbauwerke, Bau von neuen Einlaufbauwerken | | Natürlicher Rückhalt | Fehlende Retentionsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00005 | R525 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Förderprogramm zur Entsiegelung von befestigten Flächen aufstellen | Programm zur Förderung der Flächenentsiegelung aufstellen, Fördergelder für die Entsiegelung von befestigten Flächen bereitstellen | | Natürlicher Rückhalt | Versiegelung | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|--|---------------------------|---|--|---|-----------|
| SE_00035_00006 | I130 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Optimierung der Hochwasservorhersage und -warnung in Brandenburg | Mit der Schaffung einer Hochwassermeldezentrale sollen die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für Hochwasserinformation und -warnungen im Land Brandenburg optimiert werden. Beispiele hierfür sind Ausbau und Verbesserung der Wasserstandsvorhersage im operativen Hochwasserdienst, die Gewährleistung einer effektiven Daten- und Informationsbereitstellung sowie bedarfsorientierte Neuregelungen von Meldestufen und Meldekettten. Damit verbunden ist eine Verbesserung in der länderübergreifenden Information und Abstimmung des Hochwassermeldedienstes. | | Gewährleistung von aktuellen und zuverlässigen Wasserstands-, Durchfluss- und Niederschlagsinformationen für die Hochwasservorhersage | Voraussetzung für die Hochwasservorhersage und Hochwasserinformation sind nicht optimal (Messnetze, Datenerfassung, Informationsfluss, etc.) | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00007 | B180 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Informationsmaßnahmen zum hochwasserangepassten Bauen und Sanieren im öffentlichen und privaten Bereich | Es sollten geeignete Informationsmaßnahmen zum hochwasserangepasstem Bauen für die öffentliche Verwaltung, Bauträger, Genehmigungsbehörden, Architekten und Planer bereitgestellt werden (u.a. Schulungsunterlagen, Broschüren). Ebenfalls sollte der private Bereich berücksichtigt werden. Hierzu wird eine umfassende Abstimmung mit Zuständigen, Vorhabensträgern und Betroffenen empfohlen (bspw. Vereine, Verbände, Behörden). | | Hochwasserangepasste Bebauung und Infrastruktur realisieren | Keine hochwasserangepasste Bebauung und daher hohes Schadenspotential in überschwemmungsgefährdeten Siedlungsbereichen | Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|---|---------------------------|---|--|---|-----------|
| SE_00035_00009 | R512 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Studie zur Identifizierung und Bewertung möglicher Retentionsflächen aufstellen | Studie zur Identifizierung und Bewertung möglicher Retentionsflächen aufstellen | | Natürlicher Rückhalt | Fehlende Retentionsflächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00010 | G210 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Überprüfung von Versicherungsmöglichkeiten | Im Rahmen der Eigenvorsorge sollten sich potentiell Betroffene durch geeignete Versicherungsleistungen gegen Hochwasserrisiken absichern. Dabei sind die aktuellen Erkenntnisse zu den Hochwassergefahren sowie neue Versicherungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. | | Nutzung von finanziellen Regelungen der Versicherungswirtschaft zur Schadensbeseitigung und Wiederherstellung | Finanzielle Absicherung liegt nicht flächendeckend vor | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|--|--|---------------------------|---|---|---|-----------|
| SE_00035_00012 | I240 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Warn- und Informationssysteme zur Hochwasservorhersage | Zusätzlich zu der bereits bestehenden Datenveröffentlichungspraxis werden die vielfältigen Möglichkeiten der Information der Bevölkerung über Rundfunk- und Fernsehanstalten und soziale Netzwerke zur Verbreitung von Hochwasservorhersagen geprüft und Verfahrenswege im Vorfeld abgestimmt. | | Verbesserung der frühzeitigen Warnung der zuständigen Behörden und gefährdeten Anlieger | Die Warnung der zuständigen Behörden und der gefährdeten Anlieger ist nicht optimal umgesetzt | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00015 | A113 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Studie zur Identifikation von hydraulischen Engstellen erstellen | Auswertung von 1D-hydrodynamisch numerischen Berechnungen (nach der quantitativen Bewertung wegen ggf. reduzierter Abflüsse) | | Informationsvorsorge | Unzureichende Kenntnis des hydraulischen Systems und der Wirkung von Maßnahmen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|--|---------------------------|---|--|---|-----------|
| SE_00035_00018 | B1110 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Objektschutz - hochwasserangepasstes Planen und Bauen | Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei Planung und anschließendem Bau von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen (u.a. Trinkwasser-, Abwasser-, Energieversorgungs-, - und Informationseinrichtungen). Gewährleistung einer hochwasserangepassten Bauweise wie bspw. durch Wahl wasserunempfindlicher Stoffe oder durch hochwasserangepasste Installation von Heizung und Elektrik. | | Hochwasserangepasste Bebauung und Infrastruktur realisieren | Keine hochwasserangepasste Bebauung und daher hohes Schadenspotential in überschwemmungsgefährdeten Siedlungsbereichen | Eigentümer (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00019 | A111 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Freihaltung der Abflussprofile im Rahmen der Gewässerunterhaltung | Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Abflussprofile von Brücken, Gewässerdurchlässen, Wehranlagen und Rechenanlagen von Treibgut, Geschwemmsel, etc. zur Freihaltung des Abflussprofils und zur Vermeidung von Rückstausituationen im Gewässer durch Verlegung des Abflussprofils, Pflichtmaßnahme gemäß §79 BbgWG | | Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Abflussprofile im Gewässer | Rückstau durch Verklausung, Bewuchs, Verlandung oder Ähnlichem | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|---|--|---------------------------|---|--|---|-----------|
| SE_00035_00021 | F120 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Überprüfung und erforderlichenfalls Aktualisierung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten | Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem ersten Umsetzungszyklus und den Empfehlungen von der Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe), der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder (IKSO) sowie der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) sollten die Hochwassergefahren- und risikokarten gemäß §126 Abs. 3 des Brandenburgischen Wassergesetzes geprüft und erforderlichenfalls aktualisiert werden. | | Fortlaufende Aktualisierung des Hochwasserrisikomanagements | Umfassende Kenntnisse über Hochwassergefahren und -risiken sind nicht aktuell oder fehlen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00022 | F130 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Überprüfung und erforderlichenfalls Aktualisierung der Hochwasserrisikomanagementpläne Elbe und Oder | Die nationalen und internationalen Hochwasserrisikomanagementpläne Elbe und Oder auf Planungsebene der Flussgebietseinheiten (Flussgebietsgemeinschaft Elbe - FGG Elbe, Internationale Kommission zum Schutz der Oder - IKSO, Internationale Kommission zum Schutz der Elbe - IKSE) werden entsprechend der Vorgaben der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert. | | Fortlaufende Aktualisierung des Hochwasserrisikomanagements | Umfassende Kenntnisse über Hochwassergefahren und -risiken sind nicht aktuell dokumentiert | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|--|---|---------------------------|--|---|---|-----------|
| SE_00035_00023 | F210 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Festsetzung oder Sicherung von Überschwemmungsgebieten | Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten erfolgt gemäß § 100 des Brandenburgischen Wassergesetzes i.V.m. § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes. | | Vermeidung der Erhöhung von Schadenspotentialen in hochwassergefährdeten Gebieten sowie Sicherung von Retentionsräumen | Festsetzung von Überschwemmungsgebieten noch ausstehend | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00024 | F310 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Einbindung der Hochwasserbelange in die Raumplanung | Im Beteiligungsverfahren zur Aktualisierung des Landesentwicklungsplans sollte geprüft werden, ob die Belange des Hochwasserschutzes im Bereich der Freiraumentwicklung stärker einzubringen sind. Gegebenenfalls sollten eigene Ziele und Grundsätze zum vorsorgenden und vorbeugenden Hochwasserschutz für die Bereiche Siedlungs-, Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung formuliert werden. | | Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement in der Raum- und Regionalplanung | Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement werden noch nicht ausreichend in der Raum- und Regionalplanung berücksichtigt | Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg (Realisierung) Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|---|---------------------------|---|---|---|-----------|
| SE_00035_00025 | F330 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Festlegungen zur Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten im Regionalplan | Unter Beachtung von Wahrscheinlichkeiten und Intensitäten von Hochwasserereignissen sind im Regionalplan Vorrang- und Vorbehaltsgebiete neu zu definieren. Entsprechend den Wassertiefen sollten Abgrenzungen im Innen- und Außenbereich vorgenommen werden sowie diese bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne beachtet werden. Neben der Übernahme des rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes sind weitere Retentionsflächen in den Regionalplan aufzunehmen. | | Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement in der Raum- und Regionalplanung | Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement werden noch nicht ausreichend in der Raum- und Regionalplanung berücksichtigt | Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00026 | F410 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Festlegungen zu Hochwassergefahren/ -risiken bei der Aufstellung / Änderung des Flächennutzungsplanes | Die Hochwasserschutzbelange sind als Bestandteil der zu prüfenden Umweltauswirkungen im Abwägungsprozess zur weiteren Flächenentwicklung unter Beachtung von Wahrscheinlichkeiten und Intensitäten einzubeziehen. Hierzu ist die Integration der Flächenkulissen HQextrem, HQ100 und HQ10 / 20 in die Plandarstellungen in Verbindung mit Bauflächen und Freiflächen (entsprechend §1 BauGB Abs. 6) vorzunehmen. Aus Sicht des Hochwasserrisikomanagements ist ein Gesamtkonzept für eine strategische Entwicklungsplanung zu erstellen. In diesem ist in einem Abwägungsprozess eine Flächenauswahl, z.B. anhand von Gefahrenzonen, vorzunehmen. | | Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement in der Flächennutzungsplanung | Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement werden noch nicht ausreichend in der Flächennutzungsplanung berücksichtigt | Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|--|---------------------------|--|---|---|-----------|
| SE_00035_00027 | F510 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Festlegungen zu Hochwassergefahren/ -risiken bei der Aufstellung / Änderung eines Bebauungsplanes | Aus Sicht des Hochwasserrisikomanagements sind Festlegungen im Risikogebiet (HQextrem) bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne erforderlich. Dies betrifft u.a. die Darstellung in den Bauleitplänen mit Angaben zur Intensität der Überschwemmung (mindestens dreistufig) unter Beachtung der Grundsätze zum hochwasserangepassten Bauen, Retentionsraumausgleich und Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen im Risikogebiet. | | Berücksichtigung der Hochwassergefahren und -risiken bei der Aufstellung des Bebauungsplans. | Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement werden noch nicht ausreichend im Bebauungsplan berücksichtigt | Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00028 | K110 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Aktualisierung der Alarm- und Einsatzpläne | Aktualisierung der Alarm- und Einsatzpläne gemäß Katastrophenschutz §§3, 39, 41, 43 BbgBKG | | Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement in den Alarm- und Einsatzplänen | Alarm- und Einsatzpläne für den Hochwasserfall (Katastrophenschutz) sind nicht aktuell | Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster, Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|--|--|---------------------------|--|---|---|-----------|
| SE_00035_00036 | B210 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Erstellen und Bereitstellen von Informationsmaterial zum hochwasserangepassten Umgang und hochwasserangepasster Lagerung wassergefährdender Stoffe | Erstellung und Bereitstellung von Informationsmaterial zum hochwasserangepassten Umgang und hochwasserangepasster Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen | | Hochwasserangepasste Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | Hochwasserangepasste Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist noch nicht ausreichend berücksichtigt | Eigentümer (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00037 | F230 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Anpassung festgesetzter Überschwemmungsgebiete an neue Erkenntnisse | Gemäß § 100 Abs. 3 S. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes sind die Überschwemmungskarten bei Bedarf anzupassen. | | Vermeidung der Erhöhung von Schadenspotentialen in hochwassergefährdeten Gebieten sowie Sicherung von Retentionsräumen | Festgesetzte Überschwemmungsgebiete nicht aktuell | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|--|--|---------------------------|---|--|---|-----------|
| SE_00035_00038 | V110 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Zielgruppenorientierte Aufklärung über die Hochwassergefahren und -risiken | Aufklärung der betroffenen Bevölkerung über die bestehenden Hochwassergefahren und -risiken zur Stärkung des Gefahren- und Risikobewusstseins. Hierzu sind verstärkt kooperative Beteiligungsverfahren und Informationsveranstaltungen mit Betroffenen und Akteuren durchzuführen. Begleitend sind hier die vielfältigen Kommunikations- und Informationswege (Print, Internet, Social Media etc.) zu nutzen. Ziel ist die Intensivierung in der Zusammenarbeit der verantwortlichen Akteure unter Einbeziehung der Betroffenen. Weiterhin soll die individuelle Verantwortung der Bürger zur Eigenvorsorge verstärkt werden. | | Schaffung eines Problembewusstseins, das mittelfristig zu einem hochwasserrisikobewussten Verhalten bei der betroffenen Bevölkerung führt | Unkenntnis bzw. fehlender Informationsaustausch über vorliegende Hochwassergefahren und -risiken sowie Pflichten und Möglichkeiten zur Eigenvorsorge | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster, Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönwalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00039 | K3110 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Überprüfung der Regelungen zur Schadensbeseitigung und Wiederaufbau in Folge von Hochwasserschäden | Im Sinne der SchadensnachSORgeplanung sollten für Industrie, Gewerbe, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, private und öffentliche Institutionen entsprechende Hilfen bspw. für den Wiederaufbau / die Wiederaufnahme von Anlagen und Betrieben geregelt werden. Dazu zählt ebenfalls die Erarbeitung bzw. Veröffentlichung von Handlungsempfehlungen (z.B. Regelungen zur Beseitigung von Abfall und Unrat infolge von Hochwasser) u.a. auf Basis von Ereignisanalysen und Erfahrungen vergangener Hochwasserereignisse zur Verbesserung des Managements im Sinne einer nachhaltigen Schadensminimierung beim Wiederaufbau. Die Aufbauhilfe umfasst auch die Bereitstellung von Mitteln, die Organisation der Auszahlung, die Nachweisführung in der Verwendung, die Benennung von Ansprechpartnern sowie die Festlegung von Zuständigkeiten und Instrumenten (z.B. Software). Entsprechende Abläufe sind zu prüfen und bei Feststellung von Defiziten zu optimieren. | | Verbessern bzw. Festlegen der Organisation für die Schadensbeseitigung und Wiederherstellung | Eine Optimierung der Organisation für die Schadensbeseitigung und Wiederherstellung wurde noch nicht geprüft bzw. noch nicht umgesetzt | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|---|---|---------------------------|----------------------|--|---|-----------|
| SE_00035_00041 | B130 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Aufstellung örtlicher Hochwasser-Risikomanagement-Konzepte | Aufstellung örtlicher Hochwasser-Risikomanagement-Konzepte | | Informationsvorsorge | Mangelnde Information über potentielle Gefährdungen | Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00043 | I420 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Entwicklung, Anwendung und Pflege von Modellen zum Wasserhaushalt | Entwicklung, Anwendung und Pflege von Modellen zum Wasserhaushalt für das gesamte Untersuchungsgebiet | | Informationsvorsorge | Aktualität und Prognosesicherheit von Planungsinstrumenten | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|--|--|---------------------------|----------------------|--|---|-----------|
| SE_00035_00044 | K1130 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Aufstellung eines 2d-Modells zum Nachweis der Wellenretention | Anpassung und Anwendung der vorhandener Sobek-Modelle für instationäre Betrachtungen im Rahmen der Hochwasser-Risikomanagement-Planungen | | Informationsvorsorge | Aktualität und Prognosesicherheit von Planungsinstrumenten | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00047 | R430 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Entsiegelung von versiegelten Nutz- und / oder Verkehrsflächen | Entsiegelung von versiegelten Nutz- und / oder Verkehrsflächen | | Natürlicher Rückhalt | Versiegelung | Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|---|---|---------------------------|----------------------|---|---|-----------|
| SE_00035_00048 | T470 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Maßnahmen des Regen- und Mischwassermanagements | Maßnahmen des Regen- und Mischwassermanagements (Drosselung von Gewässereinleitungen, Bewirtschaftung von Regenwasser- bzw. Mischwasserrückhalteräumen, etc.) | | Natürlicher Rückhalt | Zersiedelung und Flächeninanspruchnahme | Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00049 | T114d | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Programm zur Festlegung von retentionsfördernder Gewässerrückverlegungen aufstellen | Programm zur Festlegung von retentionsfördernder Gewässerrückverlegungen aufstellen | | Natürlicher Rückhalt | Zersiedelung und Flächeninanspruchnahme | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|--|--|---------------------------|---|--|---|-----------|
| SE_00035_00050 | T460 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Aufstellen von Unterhaltungsplänen, Betriebsplänen, Planung der Gewässer- und Deichschau | Aufstellen von Unterhaltungsplänen, Betriebsplänen, Planung der Gewässer- und Deichschau | | Verbesserung der Abflussverhältnisse | Mangelnde Koordination von Unterhaltungsmaßnahmen und deren Finanzierung | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00052 | R410 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Minimierung der siedlungs- und verkehrsbedingten Flächeninanspruchnahme und der weiteren Flächenversiegelung | Programm zur Minimierung der siedlungs- und verkehrsbedingten Flächeninanspruchnahme und der weiteren Flächenversiegelung aufstellen | | Natürlicher Rückhalt | Zersiedelung und Flächeninanspruchnahme | Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) Landesbetrieb Straßenwesen (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00053 | F730 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Schraden, Gemeinde Tettau | | Handlungsempfehlungen zur hochwasserangepassten Flächenbewirtschaftung | Zur Minimierung von Hochwasserschäden in der Land- und Forstwirtschaft sollten bei Bedarf Handlungsempfehlungen zur hochwasserangepassten Bewirtschaftung in Zusammenarbeit mit den zuständigen behördlichen Akteuren und Flächeneigentümern und Flächenbewirtschaftern (z.B. Vermeidung des Anbaus erosions- und abflussfördernder Kulturen in Hanglagen, Waldumbau) erarbeitet werden. | | Verringerung des Schadenspotentials durch Anpassung der Nutzung an das Auftreten von Hochwasser | Keine hochwasserangepasste Nutzung und daher hohes Schadenspotential auf hochwassergefährdeten Flächen | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|---|----------|---|---|---------------------------|---|---|---|-----------|
| SE_00035_00054 | B1200 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Prüfung von baurechtlichen Vorschriften im Hinblick auf die Belange des Hochwasserrisikomanagements | Im Rahmen der Aktualisierung baurechtlicher Vorschriften wird geprüft, ob die Belange des Hochwasserschutzes ausreichend berücksichtigt sind. Anschließend werden diese erforderlichenfalls in den Gesetzgebungsprozess eingebracht | | Hochwasserangepasste Bebauung und Infrastruktur realisieren | Keine hochwasserangepasste Bebauung und daher hohes Schadenspotential in überschwemmungsgefährdeten Siedlungsbereichen | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00055 | K210 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großkmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Optimierung des Krisen- und Ressourcenmanagements zur Abwehr katastrophaler Hochwasserauswirkungen | Im Bedarfsfall ist eine Optimierung der materiellen und personellen Ausstattung und Organisation im Krisenmanagement vorzunehmen. Hierzu gehört u.a. die Organisation und Arbeit des Katastrophenstabes, die Schulung von Einsatzkräften, die Aufstellung bzw. Aktualisierung von Alarm- und Einsatzplänen, die Organisation in der Deichverteidigung sowie die Aufstellung von Evakuierungsplänen. Zur Unterstützung sollten Informations- und Aufklärungsmaterialien zum richtigen Verhalten im Hochwasserfall für zuständige Institutionen und Akteure bereitgestellt werden | | Funktionierende Hochwasserabwehr einschließlich Bereitstellung der notwendigen personellen und materiellen Ressourcen zur Bewältigung von Hochwasserereignissen | Die Optimierung von materieller / personeller Ausstattung und Organisation im Krisenmanagement wurde noch nicht geprüft bzw. noch nicht umgesetzt | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster, Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|--|---------------------------|--|--|---|-----------|
| SE_00035_00056 | R521 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten zur hochwasserschadensmindernden Flächenbewirtschaftung | Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten zur hochwasserschadensmindernden Flächenbewirtschaftung, besonders auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Hierzu sind Abstimmungen zwischen dem Landesamt für Umwelt sowie dem Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung unter der Leitung des Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg notwendig | | Schaffen von Handlungsanleitungen und / oder Finanzierungsmöglichkeiten für hochwassermindernde Flächenbewirtschaftung | Fehlen von Handlungsanweisungen und / oder finanziellen Förderungsmöglichkeiten für hochwassermindernde Flächenbewirtschaftung | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00057 | R526 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Fortsetzung der Fördermaßnahme „Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes“ unter Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes | Die Fördermaßnahme "Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes" wird in der neuen EU-Förderperiode weitergeführt. Die im Fokus der Förderung stehenden Maßnahmen zur Erhöhung und Steuerung des Wasserrückhaltes (z.B. Erhalt und Revitalisierung von Mooren; hochwassermindernde Flächenbewirtschaftung in der Land- und Forstwirtschaft) sind im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements von Bedeutung | | Schaffen von Handlungsanleitungen und / oder Finanzierungsmöglichkeiten für hochwassermindernde Flächenbewirtschaftung | Fehlen von Handlungsanweisungen und / oder finanziellen Förderungsmöglichkeiten für hochwassermindernde Flächenbewirtschaftung | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|--|---------------------------|--|---|---|-----------|
| SE_00035_00058 | T330 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Aufstellung einer Förderrichtlinie für Objektschutzmaßnahmen | Es wird geprüft, welche Fördermöglichkeiten für Objektschutzmaßnahmen, z.B. Förderrichtlinie zur Unterstützung Betroffener bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Objektschutz gegen ein hundertjähriges Hochwasserereignis (HQ100), bestehen. Die Förderung soll, zusätzlich zu baulichen Maßnahmen, anteilige finanzielle Unterstützung sowie Beratungsleistungen umfassen, um lokale Sicherungssysteme (Bsp.: Sandsäcke, Dammbalkensysteme, Verschluss von Öffnungen mittels Klappen) vorbeugend zu planen und im Hochwasserfall einsetzen zu können | | Hochwasserschutz von einzelnen Objekten durch Herstellen und / oder Ertüchtigen von Schutzbauwerken bzw. Schutzmaßnahmen am Objekt | Auftreten von Hochwasser in Gebieten mit Schutzziel, z.B. Wohnobjekten. Schutzbauwerk am Objekt nicht vorhanden oder weist Handlungsbedarf auf | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |
| SE_00035_00059 | V240 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Bereitstellung von Informations- und Aufklärungsmaterial für die Öffentlichkeit zum richtigen Verhalten im Hochwasserfall | Es sollten geeignete Informationsmaterialien zum richtigen Verhalten im Hochwasserfall für die öffentliche Verwaltung, Bürger und Betroffene bereitgestellt werden (u.a. Broschüren, Flyer, Homepage mit Links) | | Erstellung, Anpassung und Bereitstellung detaillierter Alarm- und Einsatzpläne für den Hochwasserfall Erstellung, Anpassung und Bereitstellung von Informationen zum richtigen Verhalten im Hochwasserfall | Alarm- und Einsatzpläne berücksichtigen nicht die Ergebnisse der Hochwassergefahren- und risikokarten. Information über das richtige Verhalten im Hochwasserfall sind nicht ausreichend | Landesamt für Umwelt Brandenburg (Realisierung) Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Elbe-Elster, Amt Ortrand, Amt Ruhland, Amt Schradenland, Amt Plessa, Amt Schlieben, Amt Elsterland, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Lauchhammer, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Falkenberg(Elster), Stadt Herzberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Stadt Schönnewalde, Stadt Elsterwerda, Gemeinde Röderland (Realisierung) Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |

| ID Maßnahme | LfU Code | Gewässername | Gemeinde | verortet | Bezeichnung | Beschreibung | Zugehörige Nebenmaßnahmen | Ziel | Defizit | Zuständigkeit | Priorität |
|----------------|----------|------------------------|--|----------|---|--|---------------------------|---|--|---|-----------|
| SE_00035_00060 | T218 | übergreifende Maßnahme | Gemeinde Frauendorf, Gemeinde Gröden, Gemeinde Großmehlen, Gemeinde Großthiemig, Gemeinde Hermsdorf, Gemeinde Hirschfeld, Gemeinde Kroppen, Gemeinde Lindenau, Gemeinde Merzdorf, Gemeinde Plessa, Gemeinde Röderland, Gemeinde Schönborn, Gemeinde Schraden, Gemeinde Schwarzbach, Gemeinde Tettau, Stadt Bad Liebenwerda, Stadt Doberlug-Kirchhain, Stadt Elsterwerda, Stadt Falkenberg/Elster, Stadt Herzberg (Elster), Stadt Lauchhammer, Stadt Ortrand, Stadt Ruhland, Stadt Schwarzheide, Stadt Senftenberg, Stadt Uebigau-Wahrenbrück | | Verfahren zur Entschädigung bei gezielter Flutung | Zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Akzeptanzförderung im Vorfeld eines Zulassungsverfahrens für Retentionsmaßnahmen wird angestrebt, eine landeseinheitliche Entschädigungsregelung mit den Interessenverbänden der Landnutzer zu vereinbaren. Dies kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der jeweiligen Einzelmaßnahme die Festlegung konkreter einzelfallbezogener Entschädigungen für gezielte Flutungen im Ereignisfall unterstützen | | Beschleunigung von Umsetzungsverfahren und Steigerung der Akzeptanz | Verfahrensregelungen zur Entschädigung liegen noch nicht vor | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Realisierung) | sehr hoch |